رياضيات

الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

2023 – 2024



جدول الضرب

جدول 2	جدول 3
$2 \times 1 = 2$	$3 \times 1 = 3$
$2 \times 2 = 4$	$3 \times 2 = 6$
$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$
$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$
$2 \times 5 = 10$	$3 \times 5 = 15$
$2 \times 6 = 12$	$3 \times 6 = 18$
$2 \times 7 = 14$	$3 \times 7 = 21$
$2 \times 8 = 16$	$3 \times 8 = 24$
$2 \times 9 = 18$	$3 \times 9 = 27$
$2 \times 10 = 20$	$3 \times 10 = 30$
$2 \times 11 = 22$	$3 \times 11 = 33$
$2 \times 12 = 24$	$3 \times 12 = 36$
جدول 4	**جدول 5**
$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
$4 \times 6 = 24$	$5 \times 6 = 30$
$4 \times 7 = 28$	$5 \times 7 = 35$
$4 \times 8 = 32$	$5 \times 8 = 40$
$4 \times 9 = 36$	$5 \times 9 = 45$
$4 \times 10 = 40$	$5 \times 10 = 50$
$4 \times 11 = 44$	$5 \times 11 = 55$
$4 \times 12 = 48$	$5 \times 12 = 60$

جدول 6

$6 \times 1 = 6$

$6 \times 2 = 12$

$6 \times 3 = 18$

$6 \times 4 = 24$

$6 \times 5 = 30$

$6 \times 6 = 36$

$6 \times 7 = 42$

$6 \times 8 = 48$

$6 \times 9 = 54$

$6 \times 10 = 60$

$6 \times 11 = 66$

$6 \times 12 = 72$

جدول 7

$7 \times 1 = 7$

$7 \times 2 = 14$

$7 \times 3 = 21$

$7 \times 4 = 28$

$7 \times 5 = 35$

$7 \times 6 = 42$

$7 \times 7 = 49$

$7 \times 8 = 56$

$7 \times 9 = 63$

$7 \times 10 = 70$

$7 \times 11 = 77$

$7 \times 12 = 84$

جدول 8

$8 \times 1 = 8$

$8 \times 2 = 16$

$8 \times 3 = 24$

$8 \times 4 = 32$

$8 \times 5 = 40$

$8 \times 6 = 48$

$8 \times 7 = 56$

$8 \times 8 = 64$

$8 \times 9 = 72$

$8 \times 10 = 80$

$8 \times 11 = 88$

$8 \times 12 = 96$

جدول 9

$9 \times 1 = 9$

$9 \times 2 = 18$

$9 \times 3 = 27$

$9 \times 4 = 36$

$9 \times 5 = 45$

$9 \times 6 = 54$

$9 \times 7 = 63$

$9 \times 8 = 72$

$9 \times 9 = 81$

$9 \times 10 = 90$

$9 \times 11 = 99$

$9 \times 12 = 108$



القسمة

3÷	2÷
3 × 1 = 3	2 × 1 = 2
3 ÷ 3 = 1	2 ÷ 2 = 1
3 × 2 = 6	2 × 2 = 4
6 ÷ 3 = 2	4 ÷ 2 = 2
3 × 3 = 9	2 × 3 = 6
9 ÷ 3 = 3	6 ÷ 2 = 3
3 × 4 = 12	2 × 4 = 77
12 ÷ 3 = 4	8 ÷ 2 = 4
3 × 5 = 15	2 × 5 = 10
15 ÷ 3 = 5	10 ÷ 2 = 5
3 × 6 = 18	2 × 6 = 12
18 ÷ 3 = 6	12 ÷ 2 = 6
3 × 7 = 21	2 × 7 = 14
21 ÷ 3 = 7	14 ÷ 2 = 7
3 × 8 = 24	2 × 8 = 16
24 ÷ 3 = 8	16 ÷ 2 = 8
3 × 9 = 27	2 × 9 = 18
27 ÷ 3 = 9	18 ÷ 2 = 9
3 × 10 = 30	2 × 10 = 20
30 ÷ 3 = 10	20 ÷ 2 = 10
3 × 11 = 33	2 × 11 = 22
33 ÷ 3 = 11	22 ÷ 2 = 11
3 × 12 = 36	2 × 12 = 24
36 ÷ 3 = 12	24 ÷ 2 = 12



القسمة

4÷	5 ÷
4 × 1 = 4	5 × 1 = 5
4 ÷ 4 = 1	5 ÷ 5 = 1
4 × 2 = 8	5 × 2 = 10
8 ÷ 4 = 2	10 ÷ 5 = 2
4 × 3 = 12	5 × 3 = 15
12 ÷ 4 = 3	15 ÷ 5 = 3
4 × 4 = 16	5 × 4 = 20
12 ÷ 4 = 4	20 ÷ 5 = 4
4 × 5 = 20	5 × 5 = 25
20 ÷ 4 = 5	25 ÷ 5 = 5
4 × 6 = 24	5 × 6 = 30
24 ÷ 4 = 6	30 ÷ 5 = 6
4 × 7 = 28	5 × 7 = 35
28 ÷ 4 = 7	35 ÷ 5 = 7
4 × 8 = 32	5 × 8 = 40
32 ÷ 4 = 8	40 ÷ 5 = 8
4 × 9 = 36	5 × 9 = 45
36 ÷ 4 = 9	45 ÷ 5 = 9
4 × 10 = 40	5 × 10 = 50
40 ÷ 4 = 10	50 ÷ 5 = 10
4 × 11 = 44	5 × 11 = 55
44 ÷ 4 = 11	55 ÷ 5 = 11
4 × 12 = 48	5 × 12 = 60
48 ÷ 4 = 12	60 ÷ 5 = 12



القسمة

7 ÷	6 ÷
7 × 1 = 7	6 × 1 = 6
7 ÷ 7 = 1	6 ÷ 6 = 1
7 × 2 = 14	6 × 2 = 12
14 ÷ 7 = 2	12 ÷ 6 = 2
7 × 3 = 21	6 × 3 = 18
21 ÷ 7 = 3	18 ÷ 6 = 3
7 × 4 = 28	6 × 4 = 24
28 ÷ 7 = 4	24 ÷ 6 = 4
7 × 5 = 35	6 × 5 = 30
35 ÷ 7 = 5	30 ÷ 6 = 5
7 × 6 = 42	6 × 6 = 36
42 ÷ 7 = 6	36 ÷ 6= 6
7 × 7 = 49	6 × 7 = 42
49 ÷ 7 = 7	42 ÷ 6 = 7
7 × 8 = 56	6 × 8 = 48
56 ÷ 7 = 8	48 ÷ 6 = 8
7 × 9 = 63	6 × 9 = 54
63 ÷ 7 = 9	54 ÷ 6 = 9
7 × 10 = 70	6 × 10 = 60
70 ÷ 7 = 10	60 ÷ 6 = 10
7 × 11 = 77	6 × 11 = 66
77 ÷ 7 = 11	66 ÷ 6 = 11
7 × 12 = 84	6 × 12 = 72
84 ÷ 7 = 12	72 ÷ 6 = 12



القسمة

8 ÷	9 ÷
8 × 1 = 8	9 × 1 = 9
8 ÷ 8 = 1	9 ÷ 9 = 1
8 × 2 = 16	9 × 2 = 18
16 ÷ 8 = 2	18 ÷ 9 = 2
8 × 3 = 24	9 × 3 = 27
24 ÷ 8 = 3	27 ÷ 9 = 3
8 × 4 = 32	9 × 4 = 36
32 ÷ 8 = 4	36 ÷ 9 = 4
8 × 5 = 40	9 × 5 = 45
40 ÷ 8 = 5	45 ÷ 9 = 5
8 × 6 = 48	9 × 6 = 54
48 ÷ 8 = 6	54 ÷ 9 = 6
8 × 7 = 56	9 × 7 = 63
56 ÷ 8 = 7	63 ÷ 9 = 7
8 × 8 = 64	9 × 8 = 72
64 ÷ 8 = 8	72 ÷ 9 = 8
8 × 9 = 72	9 × 9 = 81
72 ÷ 8 = 9	81 ÷ 9 = 9
8 × 10 = 80	9 × 10 = 90
80 ÷ 8 = 10	90 ÷ 9 = 10
8 × 11 = 88	9 × 11 = 99
88 ÷ 8 = 11	99 ÷ 9 = 11
8 × 12 = 96	9 × 12 = 108
96 ÷ 8 = 12	108 ÷ 9 = 12



الأرقام العربية

اكتب واقرأ الأرقام

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

الوحدة الأولى المفهوم الأول الكسور العشرية

الشكل السابق مقسم إلى 10 مستطيلات صغيرة كل مستطيل منها = $\frac{1}{10}$ منه

يمكن كتابة الكسر الاعتيادي $\frac{1}{10}$ في صورة كسر عشري ليصبح 0.1

و يُقرأ (جزء من عشرة)، وتُسمى هذه (الصورة العشرية).

$\frac{1}{10}$ = جزء واحد من عشرة أجزاء أي أن الواحد الصحيح يمكن تقسيمه إلى 10 أجزاء

الـ (0) الموجود يسار (العلامة العشرية) يعني أن خانة الآحاد = صفر

عبر عن الشكل التالي بـ (كسر اعتيادي) مرة و (كسر عشري) مرة أخرى:

الكسر الاعتيادي = $\frac{7}{10}$ = الكسر العشري = 0.7 (7 أجزاء من عشرة)

عبر عن الشكل التالي بـ (كسر اعتيادي) مرة و (كسر عشري) مرة أخرى:

(1)

– الكسر الاعتيادي = ... = الكسر العشري = ...

(2)

– الكسر الاعتيادي = ... = الكسر العشري = ...

(3)

– الكسر الاعتيادي = ... = الكسر العشري = ...

(4)

– الكسر الاعتيادي = ... = الكسر العشري = ...



اختر الكسر العشري المناسب لكل شكل:


(1)

(0.4 ، 0.7 ، 0.3 ، 0.5)

(2)


(2.3 ، 0.7 ، 1.3 ، 0.3)

(3)




(3.5 ، 0.7 ، 0.5 ، 2.5)

عبر عن الشكل التالي بـ (كسر اعتيادي) مرة و (كسر عشري) مرة أخرى:



الكسر الاعتيادي = $\frac{7}{10}$

الكسر العشري = 0.7



الكسر الاعتيادي = $\frac{35}{100}$

الكسر العشري = 0.35



القيمة المكانية في الكسور العشرية

جهة اليمين علامة عشرية جهة اليسار

الكسور العشرية		و	الأعداد الصحيحة
جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد
5	3	.	7
0.05	0.3	.	7
5 من مائة	3 من عشرة	.	7

7.35 وتقرأ (سبعة، وخمسة وثلاثون جزءًا من مائة)

اقرأ :

(1) 0.9 (4) 1.25

(2) 0.45 (5) 0.06

(3) 7.37 (6) 7.03

تذكر أن:

– الكسر العشري جزء من الواحد الصحيح

– العدد العشري يتكون من عدد صحيح وكسر عشري.

اكتب في صورة كسور عشرية:

(1) ستة أجزاء من عشرة تُكتب: ....

(2) خمسة وسبعون جزءا من مائة تُكتب: ....

(3) سبعة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب: ....

(4) ثمانية أجزاء من مائة تُكتب: ....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) قيمة الرقم 5 في الكسر العشري 0.52 هي ....

(أ) 0.05 (ب) 0.5 (ج) 5 (د) 50

(2) القيمة المكانية للرقم 6 في الكسر العشري 0.26 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من مائة (ج) آحاد (د) عشرات



صيغ (طرق) كثيرة للكسور العشرية

الصيغة القياسية	الصيغة اللفظية	الصيغة الممتدة
0.45	خمسة وأربعون جزءا من مائة	0.4 + 0.05
3.6	ثلاثة، وستة أجزاء من عشرة	3 + 0.6
7.13	سبعة، وثلاثة عشرة جزءا من مائة	7 + 0.1 + 0.03
8.09	ثمانية، وتسعة أجزاء من مائة	8 + 0.09

اكتب بالصيغة القياسية:

(1) سبعة أجزاء من عشرة تُكتب: ....

(2) خمسة وستون جزءا من مائة تُكتب: ....

(3) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب: ....

اكتب بالصيغة اللفظية:

(1) 0.9 – ....

(2) 1.25 – ....

(3) 0.06 – ....

اكتب بالصيغة الممتدة:

(1) 2.5 – ....

(2) 1.25 – ....

(3) 7.06 – ....



(1) الكسور العشرية حتى جزء من ألف

– الكسر الاعتيادي $\frac{7}{10}$ = الكسر العشري 0.7 ويُقرأ (7 أجزاء من عشرة)

– الكسر الاعتيادي $\frac{35}{100}$ = الكسر العشري 0.35 ويُقرأ (35 جزء من مائة)

– العدد الكسري $1\frac{5}{10}$ = العدد العشري 1.5 ويُقرأ (1 و 5 أجزاء من عشرة)

– الكسر الاعتيادي $\frac{125}{1000}$ = الكسر العشري 0.125 ويُقرأ (125 جزء من ألف)



– العدد الكسري $6\frac{225}{1000}$ = العدد العشري 6.225 ويُقرأ (6 و 225 جزء من ألف)

<u>حول الكسور والأعداد الاعتيادية إلى كسور وأعداد عشرية:</u>

❶ $\frac{6}{10}$ = ... ❷ $2\frac{2}{10}$ = ...

❸ $\frac{45}{100}$ = ... ❹ $7\frac{35}{001}$ = ...

❺ $\frac{3}{100}$ = ... ❻ $5\frac{225}{1000}$ = ...

0.5 = 0.50

(5 أجزاء من عشرة) = (50 جزء من مائة)



قراءة العدد العشري:

- نقرأ العدد الصحيح الموجود يسار العدد أولا.
- ثم قراءة الأجزاء العشرية الموجودة يمين العدد العشري.

الوحدات			العلامة العشرية	الكسور العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
	4	3	.	6	2	5
	40	3	.	0.6	0.02	0.005

تُكتب: **43.625**

وتُقرأ: (ثلاثة وأربعون، وستمائة وخمسة وعشرون جزءًا من ألف)

لاحظ:

المليار	الملايين			الألوف			الوحدات				الكسور العشرية		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	علامة عشرية	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
7	9	2	1	5	8	5	4	1	7	.	2	7	5

7 ، 9 2 1 ، 5 8 5 ، 4 1 7 . 2 7 5

العدد السابق هو (7,921,585,417.275)

<u>اقرأ العدد</u> (253,312,725.25) – (35,612.04)

<u>يمكن التعبير عن الكسور العشرية بطرق مختلفة:</u>

الكسر العشري (0.345)


(1) 3 أجزاء من عشرة، و 4 أجزاء من مائة، و 5 أجزاء من ألف.


(2) 3 أجزاء من عشرة، و 45 جزءًا من ألف.

(3) 34 جزءًا من مائة، و 5 أجزاء من ألف.



(2) تغير القيمة المكانية





مئات	عشرات	آحاد	علامة عشرية	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
200	30	5	.	0.7	0.06	0.005

(في العدد 0.77)

(7 في خانة جزء من عشرة = 10 أضعاف الرقم 7 في خانة جزء من مائة)

عند ضرب الكسر العشري أو العدد العشري × 10 يتحرك كل رقم لليسار خانة واحدة

أوجد الناتج مستخدمًا جدول القيمة المكانية:

0.5 ⟵ 5

7 ⟵ 70

(1) 7.5 × 10 = ...

الوحدات			العلامة العشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
		7	.	5		

– قيمة العدد (تزيد – تقل) بالضرب × 10

– قيمة الرقم 7 تزيد من .... إلى ....

– قيمة الرقم 5 تزيد من .... إلى ....

الضرب × (10 أو 100) بتحريك العلامة

– عند ضرب أي عدد عشري في (10 أو 100 أو 1,000 ………)

تتحرك العلامة العشرية جهة اليمين. (تتحرك العلامة بعدد الأصفار الموجودة)

(1) 75.23 = 10 × 7.523

(2) 752.3 = 100 × 7.523

(3) 753 = 100 × 7.53

(4) 750 = 100 × 7.5

أوجد الناتج:

(1) ……………………… = 10 × 2.75

(2) ……………………… = 10 × 3.5

(3) ……………………… = 100 × 2.5

القسمة ÷ (10 أو 100)

عند قسمة الكسر العشري أو العدد العشري ÷ 10 يتحرك كل رقم لليمين خانة واحدة

أوجد الناتج مستخدما جدول القيمة المكانية ……………… = 10 ÷ 57

الأجزاء العشرية			العلامة العشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
			.	7	5	

– قيمة العدد (تزيد – تقل) بالقسمة ÷ 10

– قيمة الرقم 7 تقل من ……………………… إلى ………………………

– قيمة الرقم 5 تقل من ……………………… إلى ………………………

تذكر أن:

* عند ضرب أي رقم (ماعدا الصفر) × 10 تزداد قيمة الرقم 10 أضعاف (أمثال)
* عند ضرب أي رقم (ماعدا الصفر) × 100 تزداد قيمة الرقم 100 أضعاف

أوجد الناتج مستخدما جدول القيمة المكانية .... = 10 × 5

الأجزاء العشرية			علامة عشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
			.			

الأجزاء العشرية			علامة عشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
			.			

* عند قسمة أي عدد ÷ 10 أو (× $\frac{1}{10}$) تقل قيمة الرقم 10 أضعاف
* عند قسمة أي عدد ÷ 100 أو (× $\frac{1}{100}$) تقل قيمة الرقم 100 أضعاف

أوجد الناتج مستخدما جدول القيمة المكانية .... = 10 ÷ 60

القسمة ÷ (10 أو 100) بتحريك العلامة

– عند قسمة أي عدد عشري في (10 أو 100 أو 1,000 ....)

تتحرك العلامة العشرية جهة اليسار. (تتحرك العلامة بعدد الأصفار الموجودة)

(1) 7.523 = 10 ÷ 75.23 ←
(2) 0.752 = 10 ÷ 7.52 ←
(3) 0.2512 = 100 ÷ 25.12 ←
(4) 0.07519 = 100 ÷ 7.519 ←

أوجد الناتج:

(1) .... = 10 ÷ 12.5
(2) .... = 10 ÷ 4.5
(3) .... = 100 ÷ 2.3

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) عند ضرب العدد × 10 تتحرك أرقامه جهة اليسار. (   )

(2) 7 أجزاء من ألف = 7 أجزاء من مائة. (   )

(3) قيمة العدد تقل عند القسمة ÷ 10 (   )

اكتب القيمة المكانية لما هو مطلوب من العدد (23.475)

(1) قيمة الرقم 7 تساوي ....

(2) قيمة الرقم 5 تساوي ....

(3) قيمة الرقم 4 تساوي ....

اكتب بالصيغة القياسية:

(1) ستة أجزاء من مائة. (..)

(2) 5 آلاف ، 214 ، و 7 أجزاء من عشرة. (..)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) عند ضرب العدد × 10 فإن أرقام العدد تتحرك خانة جهة ....

(اليمين – اليسار – لا تتحرك)

(2) عندما تتحرك أرقام العدد جهة اليمين فإن قيمة العدد ....

(تقل – تزداد – تبقى كما هي)

(3) عند ضرب العدد 45 × 10 فإن قيمة الرقم 5 تصبح ....

(5 – 50 – 500)

أوجد الناتج مستخدمًا جدول القيمة المكانية:

(1) .... = 10 × 8.3

الأجزاء العشرية			العلامة العشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات
		3	.	8		

– قيمة العدد (تزيد – تقل) بالضرب × 10

– قيمة الرقم 8 تزيد من .... إلى ....

– قيمة الرقم 3 تزيد من .... إلى ....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) القيمة المكانية للرقم 5 في في العدد العشري 3.65 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد 3.51 هو................... .

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

(3) إذا قسم العدد 236 على 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح..

(أ) 3 (ب) 30

(ج) 300 (د) 0.3

(4) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.453 هي ....

(أ) جزء من عشرة. (ب) جزء من مائة.

(ج) جزء من ألف. (د) ملايين

(5) عند ضرب 35 × 10 فإن قيمة الرقم 3 ستساوي ....

(أ) 300 (ب) 0.03

(ج) 3 (د) 30

(6) أي الأعداد الآتية تكون فيها قيمة الرقم 7 فيها تساوي 0.7 ....

(أ) 7.231 (ب) 6.271

(ج) 9.237 (د) 3.731

(7) إذا ضُرب العدد 235 في 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح..

(أ) 3 (ب) 30

(ج) 300 (د) 0.3

(8) قيمة الرقم 2 في العدد 0.25 تساوي ....

(أ) 20 (ب) 2

(ج) 0.2 (د) 0.02

(9) 540 = ... × 5.4

(أ) 10 (ب) 100

(ج) 1,000 (د) 10,000

(10) عند ضرب العدد 10 في العدد 6.3 فإن قيمة الرقم 6 تصبح ....

(أ) 6 (ب) 60

(ج) 600 (د) 6,000

(11) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 4.567

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(12) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة لوزن طائر البلشون 1.27 كجم

(أ) 2 (ب) 7

(ج) 1 (د) غير ذلك

(13) 6.5 × 10 = ...

(أ) 65 (ب) 650

(ج) 6,500 (د) 0.65

أكمل ما يأتي:

(1) 5 أجزاء من ألف، و73 جزء من مائة = ... جزء من ألف.

(3) تكوين الكسور العشرية وتحليلها

توجد طرق كثيرة لتحليل الكسور والأعداد العشرية

حلل العدد: (9.235)

(1) 9.235 = 9 + 0.2 + 0.03 + 0.005

(2) 9.235 = 9 + 0.235

(3) 9.235 = 9 + 0.2 + 0.035

(4) 9.235 = 9 + 0.23 + 0.005

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
		9	.	2	3	4

عبر عن العدد باستخدام جدول القيمة المكانية، ثم حلله بـ 3 طرق مختلفة:

العدد: 8.125

(1) الصيغة الممتدة: ....

(2) الطريقة الثانية: ....

(3) الطريقة الثالثة: ....

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

عبر عن العدد باستخدام جدول القيمة المكانية، ثم حلله بـ 3 طرق مختلفة:

العدد: 2.934

(1) الصيغة الممتدة: ....

(2) الطريقة الثانية: ....

(3) الطريقة الثالثة: ....

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

– كون أكبر عدد من الأرقام 3 ، 7 ، 1 ، 5 حتى **جزء من عشرة**

أكبر عدد هو (753.1)

– كون أصغر عدد من الأرقام 3 ، 7 ، 1 ، 5 حتى **جزء من مائة**

أصغر عدد هو (13.57)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) الصيغة الممتدة الصحيحة للعدد 36.25 هي ....

أ- 0.03 + 0.6 + 2 + 50

ب- 0.02 + 0.5 + 6 + 30

ج- 0.05 + 0.2 + 6 + 30

د- 0.06 + 0.3 + 2 + 50

(2) 9.06 = ... + 9

أ- 6　　　ب- 0.6

ج- 60　　　د- 0.06

(3) أصغر عدد مكون من 5 ، 3 ، 7 ، 4 حتى جزء من مائة هو ....

أ- 345.7　　　ب- 34.57

ج- 754.3　　　د- 345.7

(4) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

أ- 3.4　　　ب- 4.3

ج- 34　　　د- 3.04

(5) 12.42 = ... + 2 + 0.4 + 0.02

أ- 1　　　ب- 100

ج- 0.1　　　د- 10

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	0.5 + 2	( ) 2.05
2	0.06 + 0.3 + 2	( ) 2.5
3	0.5 + 7 + 20	( ) 2.36
4	0.05 + 2	( ) 27.5

(4) مقارنة الكسور العشرية

(1) يجب أن تساوي بين عدد الأرقام يمين العلامة.
(2) ننظر للرقم الموجود في خانة الآحاد يسار العلامة.
(3) ننظر إلى خانة (جزء من عشرة)
(4) ننظر إلى خانة (جزء من مائة)
(5) ننظر إلى خانة (جزء من ألف)

ضع الأرقام في جدول القيمة المكانية، ثم حدد العدد الأكبر:

ضع علامة (<) أو (=) أو (>):

25.098 ☐ 25.123

الأجزاء العشرية			علامة عشرية	الوحدات		
جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	.	آحاد	عشرات	مئات

ضع علامة (<) أو (=) أو (>):

❶ 0.3 ☐ 0.7 ❷ 10.8 ☐ 10.2

ضع علامة (<) أو علامة (=) أو علامة (>):

❶ 0.5 ☐ 0.07 ❷ 7.53 ☐ 7.51

ضع علامة (<) أو علامة (=) أو علامة (>):

❶ 0.7 ☐ $\frac{5}{10}$ ❷ $\frac{50}{100}$ ☐ 0.5

رتب الكسور العشرية ترتيبًا تصاعديا (من الأصغر إلى الأكبر)

(0.3 – 0.02 – 0.25 – 0.11)

الترتيب: (........................ ، .... ، .... ، ....)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.7 هي ....

(أ) سبعة أجزاء من عشرة (ب) سبعة

(ج) سبعة أجزاء من مائة (د) سبعون

(2) القيمة المكانية للرقم 5 في في العدد العشري 3.65 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(3) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو................ .

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

(4) 1.49 .... 1.401

(أ) > (ب) <

(ج) = (د) غير ذلك

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

❶ ستة، و7 أجزاء من عشرة . - 0.35 ( )

❷ 3 أجزاء من عشرة و5 أجزاء من مائة. - 5.37 ( )

❸ خمسة، و 3 أجزاء من عشرة و7 أجزاء من مائة. - 0.8 ( )

❹ 8 أجزاء من عشرة . - 6.7 ( )

ضع علامة (✓) أو علامة (✕) أمام الجمل الآتية :

(1) قيمة الرقم 2 في العدد 75.25 هي 0.2 ( )

(2) 0.037 = سبعة وثلاثون جزءًا من ألف . ( )

(3) 7 أجزاء من عشرة تساوي 7 أجزاء من مائة. ( )

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.9 هي ....

(أ) تسعة أجزاء من عشرة (ب) تسعة

(ج) تسعة أجزاء من مائة (د) تسعون

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو.............. .

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

(3) مائة وخمسة وعشرون جزءًا من ألف ....

(أ) 125,000 (ب) 0.125

(ج) 1.25 (د) 12.5

(4) 3 أجزاء من عشرة، و6 أجزاء من مائة، و 5 أجزاء من ألف.

(أ) 0.563 (ب) 365

(ج) 0.365 (د) 3.56

(6) 25 جزء من مائة و 6 أجزاء من ألف = ...

(أ) 0.256 (ب) 0.0256

(ج) 0.625 (د) 6.25

(7) 0.25 أكبر من ....

(أ) 0.225 (ب) 0.250

(ج) 0.5 (د) 0.30

(8) الكسران العشريان المتساويان هما:

(أ) 0.05 – 0.50 (ب) 0.5 – 0.50

(ج) 0.125 – 0.521 (د) 0.503 – 0.305

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

(1) ثلاثة، و5 أجزاء من عشرة . – 0.4 (   )

(2) ثلاثة، و5 أجزاء من مائة. – 3.05 (   )

(3) أربعة أجزاء من عشرة. – 3.5 (   )

ضع علامة (✓) أو علامة (✗) أمام الجمل الآتية :

(1) 0.58 > 0.6 (...................)

(2) 9.235 < 25.12 (...................)

(3) عند الضرب × 10 تزدادا قيمة الرقم 10 أضعاف. (...................)

(4) 0.005 + 0.02 + 0.7 = 0.725 (...................)

أكمل ما يأتي:

(1) حلل العدد 8.235 بالصيغة الممتدة ....

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	خمسة وثلاثون جزءا من مائة	( ) جزء من عشرة
2	خمسة وثلاثون جزءا من ألف	( ) جزء من ألف
3	قيمة الرقم 6 في العدد 0.65	( ) 0.35
4	قيمة الرقم 8 في العدد 0.348	( ) 0.035

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو..................

(أ) 2	(ب) 5
(ج) 3	(د) 1


(2) 1.01 ☐ 0.99

(أ) =	(ب) >
(ج) <	(د) غير ذلك



(5) تقريب الكسور العشرية

التقريب لأقرب وحدة (لأقرب عدد صحيح) (حذف الكسور العشرية)



قرب العدد : 6.3 (لأقرب وحدة)

تذكر :

الأعداد البخيلة : 0 – 1 – 2 – 3 – 4

الأعداد الكريمة : 5 – 6 – 7 – 8 – 9

عند التقريب لأقرب وحدة :

- نحذف كل الكسور العشرية الموجود يمين العلامة العشرية.
- نترك العد الصحيح فقط.
- إذا (الجزء من عشرة) أقل من 5 نحذف ونكتب العدد الصحيح فقط كما هو.
- إذا كان (الجزء من عشرة) = 5 أو أكثر يُحذف ونزيد العدد الصحيح بمقدار (1)

(1) 83 ≃ 82.53 (لأقرب وحدة)

(2) 5 ≃ 4.56 (لأقرب وحدة)

(3) 6 ≃ 6.25 (لأقرب وحدة)

قرب الأعداد لأقرب وحدة (لأقرب عدد صحيح):

(1) .... ≃ 7.9 (لأقرب وحدة)

(2) .... ≃ 5.6 (لأقرب وحدة)

(3) .... ≃ 13.7 (لأقرب وحدة)

(4) .... ≃ 52.3 (لأقرب وحدة)

التقريب لأقرب جزء من عشرة أو (لأقرب رقم عشري واحد) (0.1) أو $\frac{1}{10}$

– قرب لأقرب جزء من عشرة:

(1) 5.6 ≃ 5.63

(2) 12.5 ≃ 12.47

(3) 534.9 ≃ 534.87

(4) 7.2 ≃ 7.21

التقريب لأقرب جزء من عشرة
- ننظر إلى خانة الجزء من مائة.
- إذا كانت خانة جزء من مائة ≥ 5 نضيف واحد إلى خانة جزء من عشرة، وإذا كانت < 5 تنقى خانة جزء من عشرة كما هي.

– قرب لأقرب جزء من عشرة:

(1) .... ≃ 12.21 (لأقرب جزء من عشرة)

(2) .... ≃ 534.47 (لأقرب جزء من عشرة)

(3) .... ≃ 5.25 (لأقرب جزء من عشرة)

التقريب لأقرب جزء من مائة أو (لأقرب رقمين عشريين)(0.01) أو $\frac{1}{100}$

– قرب لأقرب جزء من مائة:

(1) 5.63 ≃ 5.632

(2) 12.48 ≃ 12.476

(3) 535.88 ≃ 534.879

(4) 7.21 ≃ 7.213

التقريب لأقرب جزء من مائة
- ننظر إلى خانة الجزء من ألف.
- إذا كانت خانة جزء من ألف ≥ 5 نضيف واحد إلى خانة جزء من مائة، وإذا كانت < 5 تنقى خانة جزء من مائة كما هي.

– قرب لأقرب جزء من مائة:

(1) .... ≃ 12.231 (لأقرب جزء من مائة)

(2) .... ≃ 534.447 (لأقرب جزء من مائة)

(3) .... ≃ 5.295 (لأقرب جزء من مائة)



التقريب لأقرب جزء من ألف أو (0.001) أو $\frac{1}{1000}$

(1) 5.636 ≃ 5.6362

(2) 12.475 ≃ 12.4746

(3) 535.877 ≃ 535.8769

(4) 7.214 ≃ 7.2143

التقريب لأقرب جزء من ألف
- ننظر إلى خانة الجزء من عشرة آلاف.
- إذا كانت خانة جزء من عشرة آلاف ≥ 5 نضيف واحد إلى خانة جزء من ألف، وإذا كانت > 5 تنقى خانة جزء من ألف كما هي.

– قرب لأقرب جزء من ألف:

(1) .... ≃ 12.2341 (لأقرب جزء من ألف)

(2) .... ≃ 534.4457 (لأقرب جزء من ألف)

(3) .... ≃ 5.2925 (لأقرب جزء من ألف)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة	(ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة	(د) جزء من ألف

(2) 76 ≃ 76.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة	(ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة	(د) جزء من ألف

(3) 2.293 ≃ 2.2327 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة	(ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة	(د) جزء من ألف

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) طريق طوله 25.73 كم قرب الطول لأقرب عدد صحيح ≃ .... كم

(أ) 25	(ب) 27
(ج) 26	(د) 23

(2) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 61.672 هو ....

(أ) جزء من عشرة	(ب) جزء من مائة
(ج) جزء من ألف	(د) عشرات

(3) 0.89 ≃ .... لأقرب عدد صحيح

(أ) 1	(ب) 2
(ج) 3	(د) 4

أكمل ما يأتي:

(1) قيمة الرقم 3 في العدد 5.03 تساوي ....

(2) اكتب بالصيغة القياسية: سبعة وثلاثون جزءًا من ألف ....

(3) .... ≃ 534.47 (لأقرب جزء من عشرة)

ضع علامة (<) أو علامة (=) أو علامة (>):

❶ 0.2 ☐ 0.05 ❷ 1.5 ☐ 3.2

❸ 0.08 ☐ 0.6 ❹ 1.99 ☐ 2.13

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	قيم الرقم 4 في العدد 7.45 تساوي	( ) 0.008
2	0.65 تساوي	( ) 0.4
3	0.75 ≃ .... لأقرب جزء من عشرة	( ) 0.650
4	قيمة الرقم 8 في العدد 0.348	( ) 0.8

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.43 هي ....

(أ) آحاد (ب) جزء من عشرة

(ج) جزء من مائة (د) آلاف

(1) قيمة الرقم 6 في العدد 2.63 هي ....

(أ) 6 (ب) 60

(ج) 0.06 (د) 0.6

ضع علامة (<) أو علامة (=) أو علامة (>):

(1) 3 أجزاء من عشرة ☐ 9 أجزاء من مائة

(2) 70 جزء من مائه ☐ 7 أجزاء من عشرة

(3) 2 آحاد ☐ 1.99

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) 7 أجزاء من عشرة = 7 أجزاء من مائة. ( )

(2) 0.5 = 0.50 ( )

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... + 3.025 = 3 + 0.02

(أ) 0.005 (ب) 0.5

(ج) 0.05 (د) 50

(2) قيمة الرقم 4 في العدد 5.234 هي ....

(أ) 4 (ب) 0.004

(ج) 0.4 (د) 4,000

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 5.32 هي جزء من عشرة. (   )

(2) العدد 99.5 مقربًا لأقرب عدد صحيح يساوي 100 (   )

(3) تقريب العدد 6.43 لأقرب جزء من عشرة يساوي 6.5 (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)		(ب)
1	3 + 0.2 + 0.05	( )	5 أجزاء من عشرة
2	50 جزءًا من مائة	( )	0.2
3	قيمة الرقم 2 في العدد 3.26	( )	0.25
4	خمسة وعشرون جزءًا من مائة	( )	3.25

أكمل ما يأتي:

(1) العدد 6.437 مقربًا لأقرب جزء من مائة يساوي ....

(2) خمسة وعشرون جزءًا من مائة تُكتب بالصيغة القياسية ....

(3) العدد 16.728 ≃ .... مقربًا لأقرب جزء من عشرة.

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 5.241 ....

(أ) جزء من عشرة. (ب) جزء من ألف.

(ج) جزء من مائة. (د) عشرات.

(2) أي الأعداد الآتية فيها قيمة 6 تساوي 0.6 ....

(أ) 6.234 (ب) 3.643

(ج) 4.236 (د) 5.462

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) 0.3 = 0.30 (   )

(2) ستة أجزاء من مائة تُكتب 0.6 (   )

(3) 9.23 > 14.11 (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 0.41	( ) 5
2	.... = 65 × 10	( ) جزء من عشرة
3	الرقم الموجود في خانة جزء من مائة 0.45	( ) 650

أكمل ما يأتي:

(1) اكتب بالأرقام: ثلاثة وعشرون جزءًا من مائة ....

(2) .... = 5.2 × 10

(3) 2.79 ≃ .... (لأقرب جزء من عشرة)

(4) 8.12 ≃ .... (لأقرب عدد صحيح)

(6) تقدير مجموع الأعداد العشرية

ـاستراتيجيات تقدير مجموع عددين أو كسرين عشريين:

(1) استراتيجيات التقدير من خلال أول رقم من اليسار:

0.92 + 2.57 = ...

0 + 2 = 2

(2) استراتيجية التقدير باستخدام التقريب (لأقرب جزء من عشرة):

0.92 + 2.51 = ...

0.9 + 2.5 = 3.4

(3) استراتيجية أعداد عشرية لها قيمة مميزة:

0.92 + 2.57 = ...

1 + 2.5 = 3.5

تذكر أن:
- الـ (0) قيمة مميزة لـ (0.1 – 0.01)
- الـ (0.5) قيمة مميزة لـ (0.5 – 0.50)
- الـ (1) قيمة مميزة لـ (0.9 – 0.99)

قدر ناتج كل مسألة باستخدام استراتيجية أعداد عشرية لها قيمة مميزة:

(1) 0.92 + 4.05 =

.... + ... = ...

(2) 1.92 + 0.51 =

.... + ... = ...

جمع الكسور العشرية من رقمين عشريين باستخدام جدول القيمة المكانية:

(1) 0.45 + 0.23 =

استخدم الطريقة الرأسية لتسهيل الجمع

اجمع:

  0.45
+ 0.23

....

جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	علامة عشرية	آحاد	عشرات	مئات	
الأجزاء العشرية				الوحدات			
			.				
							+

(7) نمذجة جمع الكسور العشرية

اجمع: .... = 5.475 + 1.262

استخدم الطريقة الرأسية لتسهيل الجمع

اجمع:
5.475
+ 1.262
....

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

+

– كون أكبر كسر عشري، وأصغر كسر عشري، وأوجد ناتج الجمع، ثم أوجد ناتج التقدير باستراتيجيتين مختلفتين: (3 ، 7 ، 4)

– أكبر كسر عشري هو: ......0.743......   – أصغر كسر عشري هو: ......0.347......

(الناتج الفعلي)
اجمع:
0.743
+ 0.347
1.090

(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من عشرة)
اجمع:
0.7
+ 0.3
1.0

(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من مائة)
اجمع:
0.74
+ 0.35
1.09


– كون أكبر كسر عشري، وأصغر كسر عشري، وأوجد ناتج الجمع، ثم أوجد ناتج التقدير باستراتيجيتين مختلفتين: (3 ، 6 ، 5)

– أكبر كسر عشري هو: ....   – أصغر كسر عشري هو: ....

(الناتج الفعلي)
اجمع:
....
....
....

(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من عشرة)
اجمع:
....
....
....

(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من مائة)
اجمع:
....
....
....



اختر الإجابة الصحيحة: (استخدم الطريقة الرأسية في الجمع)

(1) العدد الذي له قيمة مميزة للكسر العشري 0.9 هو ....

أ- الصفر ب- 1

ج- 0.5 د- 2

(2) ناتج جمع: .... = 3.35 + 7.56

أ- 10.12 ب- 10.91

ج- 10.19 د- 10.11

(3) أوجد الناتج الفعلي: (نساوي بين عدد الكسور يمين العلامة)

(أ) .... = 9.2 + 2.15

(ب) .... = 4.345 + 1.637

(ج) .... = 3.32 + 2.345

(4) أوجد الناتج بالتقريب لأقرب جزء من عشرة:

(أ) = 2.35 + 3.41

.... = ... + ...

(ب) = 6.09 + 7.53

.... = ... + ...

(5) أوجد الناتج بالتقريب لأقرب جزء من مائة:

(ا) = 5.563 + 1.349

.... = ... + ...

(ب) = 8.325 + 2.421

.... = ... + ...

اجمع:
....
....
....

اجمع:
....
....
....

اجمع:
....
....
....

اجمع:
....
....
....


اجمع:
....
....
....

اجمع:
....
....
....

اجمع:
....
....
....



(8) نمذجة طرح الكسور العشرية



استراتيجيات تقدير مجموع عددين أو كسرين عشريين:

(1) استراتيجية النماذج:

0.36 - 0.12 = ...

- المربعات المظللة تمثل الكسر العشري الأكبر
- المربعات الموجود بها (×) هي الكسر العشري الأصغر
- المربعات المتبقية تمثل ناتج الطرح

(2) استراتيجية جدول القيمة المكانية:

0.95 - 0.43 = ...

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
		0	.	9	5	
		0	.	4	3	

−

(2) استراتيجية الطرح بالطريقة الرأسية:

0.75 - 0.23 = ...

اطرح:

$$\begin{array}{r} 0.75 \\ -\ \underline{0.23} \\ \dots\dots \end{array}$$

- **تقدير الفرق بين عددين عشريين**

أوجد الناتج: .... = 2.531 - 7.945

(أول رقم من اليسار)	(التقريب لأقرب جزء من عشرة)	(التقريب لأقرب جزء من مائة)
اطرح: 7.000 - 2.000 = 5.000	اطرح: 7.9 - 2.5 = 5.4	اطرح: 7.95 - 2.53 = 5.42

الناتج الفعلي = 5.413 = 2.531 - 7.945

(9) تقدير الفرق بين عددين عشريين

أوجد الناتج: .... = 3.578 – 5.941

(أول رقم من اليسار) (التقريب لأقرب جزء من عشرة) (التقريب لأقرب جزء من مائة)

اطرح:
....
- ....
....

اطرح:
....
- ....
....

اطرح:
....
- ....
....

الناتج الفعلي = ... = 3.578 – 5.941

(10) طرح الأعداد العشرية مع إعادة التسمية حتى الجزء بالألف

أوجد الناتج: .... = 3.535 – 8.942

طريقة الخوارزمية المعيارية

اطرح:

3 12
8.942
- 3.535
....
5.407

جدول القيمة المكانية

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
		8	.	9	4	2
		3	.	5	3	5

أوجد الناتج: .... = 31.192 – 46.345

طريقة الخوارزمية المعيارية

اطرح:
....
- ....
....

جدول القيمة المكانية

الوحدات			علامة عشرية	الأجزاء العشرية		
مئات	عشرات	آحاد	.	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف

أوجد الناتج:

- كون أكبر كسر عشري، وأصغر كسر عشري، وأوجد ناتج الجمع، ثم أوجد ناتج التقدير باستراتيجيتين مختلفتين:

(6 ، 5 ، 9)

- أكبر كسر عشري هو: 0.965 - أصغر كسر عشري هو: 0.569

(الناتج الفعلي)	(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من عشرة)	(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من مائة)
اطرح: 0.965 - 0.569 = 0.396	اطرح: 1.0 - 0.6 = 0.4	اطرح: 0.97 - 0.57 = 0.40

أوجد الناتج:

- كون أكبر كسر عشري، وأصغر كسر عشري، وأوجد ناتج الجمع، ثم أوجد ناتج التقدير باستراتيجيتين مختلفتين:

(3 ، 7 ، 5)

- أكبر كسر عشري هو: .... - أصغر كسر عشري هو: ....

(الناتج الفعلي)	(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من عشرة)	(استراتيجية التقريب لأقرب جزء من مائة)
اطرح:	اطرح:	اطرح: ....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) .... = 3.86 - 2.32

أ- 4.52 ب- 5.02

ج- 1.45 د- 1.54

(2) ناتج طرح: .... = 1.6 - 0.2

أ- 1.8 ب- 1

ج- 0.4 د- 1.4

(3) أوجد الناتج الفعلي:

(أ) .... = 5.3 - 2.1

(ب) .... = 25.67 - 4.23

(ج) .... = 35.45 - 12.09

(4) أوجد الناتج بالتقريب لأقرب جزء من عشرة:

(أ) = 3.86 - 2.32

.... = ... - ....

(ب) = 10.53 - 6.09

.... = ... - ....

(5) أوجد الناتج بالتقريب لأقرب جزء من مائة:

(ا) = 8.427 - 2.325

.... = ... - ....

(ب) = 7.349 - 5.523

.... = ... - ....

اطرح:
....
....
....

اطرح:
....
....
....


اطرح:
....
....
....

اطرح:
....
....
....

اطرح:
....
....
....

اطرح:
....
....
....

اطرح:
....
....
....



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... 57 + 0.235

(أ) 57.253 (ب) 57.325

(ج) 258.57 (د) 57.235

(2) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 7.358 ....

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(3) 2.6 − 0.95 = ...

(أ) 1.65 (ب) 3.55

(ج) 0.65 (د) 61.5

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) العدد 8.359 مقربًا لأقرب جزء من عشرة هو 8.36 (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)		(ب)
1	4.36 + 3.25	( )	33.9
2	9.8 مقربًا لأقرب عدد صحيح	( )	11.81 − 4.2
3	31.71 + 2.19	( )	10

أكمل ما يأتي:

(1) 42.7 + 4.72 = ...

(2) 7.831 − 2.625 = ...

(3) 2.14 + ... = 3.75

(11) مسائل كلامية على الكسور والأعداد العشرية

الجمع (+)	الطرح (ـ)
– مجموع – مجموعهما	– الباقي
– ما مع الاثنين – ما معهما	– المتبقي – المتبقية
– المسافة الكلية	– الفرق
– في اليومين – في الشهرين	– الوزن الصافي

(1) ذهبت سلمى إلى السوق واشترت 2.75 كيلوجرام من البطاطس، و 1.2 كجم من اللحم. أوجد مجموع كتلتي ما اشترته.

مجموع ما اشترته كجم ....= .... + ...

اجمع:
....
....
....

(2) يجري أحمد مسافة 2.35 كم كل يوم، ويجري صديقه سامح مسافة 3.27 كم أوجد مجموع المسافتين.

مجموع المسافتين = ...

....
....
....

(3) طريق طوله 35.75 كم، قامت الدولة بتشجير مسافة 12.25 كم من الطريق أوجد المسافة المتبقية.

المسافة المتبقية = ...

اطرح:
....
....
....

(4) قطعتان من القماش طول القطعة الأولى 9.35 مترا ، وطول القطعة الثانية، وطول القطعة الثانية 4.75 مترا. أوجد الفرق بين القطعتين.

المسافة المتبقية = ...

....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) سيارة تحمل 65.45 كجم من الفاكهة، وسيارة أخرى تحمل 24.63 كجم من الفاكهة. فإن مجموع ما تحمله السيارتان = ... كجم

(أ) 80.90 (ب) 90.08

(ج) 90.09 (د) 80.09

(2) إذا كانت كتلة مروان 45.25 كجم، وكتلة زميله مصطفى 42.75 كجم. أوجد الفرق بين كتلتيهما.

= .... كجم

(أ) 2.5 (ب) 1.5

(ج) 3.5 (د) 2.05

أوجد الناتج:

(1) مع بسمة 12.25 جنيها، ومع أخيها باسم 15.75 جنيها، أوجد مجموع ما مع الاثنين.

مجموع ما معهما = ...

(2) تتناول أسرة أحمد 5.25 لترا من الماء كل يوم، وتتناول أسرة باسم 3.15 لترا يوميًا، أوجد الفرق بين الأسرتين.

الفرق = ...

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) القيمة المكانة للرقم 3 في العدد 1.345 ....

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من ألف

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(2) 4 أجزاء من عشرة + 27 جزء من ألف ....

(أ) 0.427 (ب) 0.274

(ج) 0.724 (د) 0.247

....
....
....

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	17.2 – 14.5	( ) 48.8
2	1.3 + 1.2	( ) 2.7
3	25.2 + 23.6	( ) 2.5

أجب عما يأتي:

(1) اشترت سعاد قطعة من القماش طولها 42.5 مترًا، واشترت هدى قطعة طولها 32.61 مترًا . كم يكون طول القطعتين معًا.

– طول القطعتين: مترًا .... –

(2) اشترى باسم قميصًا ثمنه 203.5 جنيه بعد الخصم، فإذا كان ثمنه قبل الخصم 213.7 جنيه، فما الفرق بين سعر القميص قبل الخصم وبعد الخصم.

– الفرق: جنيه .... –

....
....
....

....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... ≃ 3.94 (لأقرب عدد صحيح)

(أ) 4 (ب) 9

(ج) 5 (د) 3

(2) أي الأعداد الآتية هي الأكبر ....

(أ) 65.231 (ب) 65.099

(ج) 65.123 (د) 65.812

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) 0.15 = 0.150 (   )

(2) قيمة الرقم 6 في العدد 0.65 هي 0.06 (   )

(3) 14.23 < 14.11 (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 0.04	( ) 4
2	.... = 65 × 100	( ) جزء من مائة
3	الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة 0.45	( ) 6,500

أكمل ما يأتي:

(1) اكتب بالأرقام: ثلاثة أجزاء من مائة ....

(2) .... = 5.2 × 100

(3) 2.79 ≃ .... (لأقرب عدد صحيح)

(4) .... = 6.72 + 1.24

الوحدة الثانية المفهوم الأول **(1) التعبيرات الرياضية والمعادلات والمتغيرات**

– اشترت أسرة سامح 7 لترات من الماء، وشربت الأسرة كمية مجهولة (غير معروفة) من الماء، وكانت كمية الماء المتبقية هي 3 لتر.

المعادلة التي تمثل هذه المسألة هي

$7 - X = 3$ (معادلة رياضية بها مجهول)

الجملة الرياضية: جملة تحتوي على أعداد ورموز وعمليات رياضية.

$3 + 6 = 9$ أو $1 + 4$ (جملة رياضية)

المتغير: حرف أو رمز يُستخدم للتعبير عن كمية مجهولة (غير معروفة)

$3 + L = 8$ (معادلة بها مجهول L)

التعبيرات الرياضية: جملة رياضية لا تحتوي على علامة يساوي (=)

$3.2 + 1.6$

المعادلات الرياضية: جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

$1.2 - M = 3.5$

متغير (مجهول) ← M ، علاقة تساوي ← =

حدد التعبير الرياضي والمعادلة فيما يأتي:

الجملة الرياضية	تعبير رياضي	معادلة
$3.2 + 1.6$	✓	....
$4.3 + 2.5 = 6.8$	....	....
$1.2 - 0.6 = 0.6$	....	....
$3 + 6$	....	....

حدد المتغير في كل معادلة رياضية

(1) $3 + L = 8$ المتغير هو ....

(2) $7 - 3 = X$ المتغير هو ....

(3) $M + 2.5 = 6.8$ المتغير هو ....



التعبير عن المسائل الكلامية بمعادلة رياضية:

– مع سامح 25.75 جنيها، اشترى كرة ثمنها 12.25 جنيها.

عبر عن الموقف السابق بمعادلة رياضية.

المعادلة الأولى (معادلة الطرح): $25.75 - 12.25 = X$

المعادلة الأولى (معادلة الجمع): $12.25 + X = 25.75$

عبر عن كل موقف مما يأتي بمعادلة:

(1) مع سامح 12.75 جنيها أعطاه والده 10.25 جنيها. ما مجموع ما معه.

– ....

(2) مع كريم 35.75 جنيها، صرف منها 12.25. أوجد الباقي.

– ....

(3) اشترت أسرة سامح 7.5 لترات من الماء، شربت منه 2.5 لترا . أوجد الباقي

– ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) مع كريم 6.75 جنيها، ومع أخيه 2.5 جنيهًا، فإن المعادلة التي تعبر عن الفرق بين ما معهما.

(أ) $6.75 - 2.5 = X$

(ب) $6.75 + 2.5 = X$

(ج) $6.75 - 2.5$

(د) $6.75 + 2.5$

(2) تريد بسمة كتابة معادلة تمثل إضافة عدد ما إلى 12.5 ليكون الناتج 15

(أ) $15 + X = 12.5$

(ب) $X + 12.5 = 15$

(ج) $15 + 12.5 = X$

(د) $12.5 + 15 = X$

الدرس (2) المتغيرات في المعادلات وإيجاد المجهول

اكتشف العدد الناقص (المجهول)

(1) .... = 4 – 9　　(2) 8 = 5 + ...

(3) 6 = X + 1　　(4) X = 1.2 + 3.4

(5) 8 = 5 + X　　(6) 0.6 = 0.4 + X

إيجاد قيمة المجهول في المعادلات:

أوجد قيمة الرمز (X) في المعادلات:

(1) $3.2 + X = 4.6$

الطريقة الأولى: استخدام النموذج الشرطي

الكل (العدد الأكبر)	
الجزء	الجزء

4.6	
X	3.2

$X = 4.6 - 3.2 = 1.4$

الطريقة الثانية: باستخدام العلاقة بين الجمع والطرح

$3.2 + X = 4.6$

$X = 4.6 - 3.2 = 1.4$

تذكر أن:
- في الجمع يكون العدد الأكبر هو ناتج الجمع (العدد الأخير).
- في الطرح يكون العدد الأكبر هو المطروح منه (العدد الأول)

حل مسألة: $2 + X = 8$
نطرح: $8 - 2 = 6$
حل مسألة: $X + 4 = 9$
نطرح: $9 - 4 = 5$
حل مسألة: $7 - X = 4$
نطرح: $7 - 4 = 3$
حل مسألة: $X - 2 = 5$
نجمع: $5 + 2 = 7$

أوجد قيمة الرمز (X) في المعادلات:

(2) $X + 3.45 = 4.68$

الطريقة الأولى: النموذج الشرطي

....	
....	....

X = ... – .... = ...

الطريقة الثانية: العلاقة بين الجمع والطرح

$X + 3.45 = 4.68$

X = ... – .... = ...

(3) $T - 2.45 = 0.26$

الطريقة الأولى: النموذج الشرطي

....	
....	....

T = ...+..........=..............

الطريقة الثانية: العلاقة بين الجمع والطرح

$T - 2.45 = 0.26$

T = ...+ ....=..............

---

(4) $8.23 + P = 10.24$

الطريقة الأولى: النموذج الشرطي

....	
....	....

P = ...–..........=..............

الطريقة الثانية: العلاقة بين الجمع والطرح

$8.23 + P = 10.24$

P = ...–..........=..............

---

(5) $2.45 + R = 5.24$

الطريقة الأولى: النموذج الشرطي

....	
....	....

R = ...–..........=..............

الطريقة الثانية: العلاقة بين الجمع والطرح

$2.45 + R = 5.24$

R = ...–..........=..............

---

(6) أوجد قيمة الرمز المجهول (X) في المعادلة:

$5.12 + 2.11 + X = 9.23$

– ....

– ....

(7) $2.30 + 3.10 = 1.30 + X$

– ....

– ....

الدرس (3) كتابة مسألة كلامية

(1) اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الآتية:

المعادلة: $5 + X = 9$

– نحدد أي موضوع للمسألة (جنيهات – كتلة – شراء ..... أي قصة)

– نحدد ما يمثله الرقم 9

– نحدد ما يمثله الرقم 5

– نحدد ما يرمز له الرمز (X)

– نكتب المسألة الكلامية.

<u>مثال:</u>

مع سامح وأخيه باسم 9 جنيهات، فإذا كان ما مع سامح 5 جنيهات، فكم يكون ما مع باسم؟

---

(3) اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الآتية:

المعادلة: $12.75 - X = 5.25$

– ....

....

---

(4) اكتب مسألة كلامية تعبر عن المعادلة الآتية:

المعادلة: $3.5 + X = 10$

– ....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) لإيجاد قيمة W في المعادلة $10 - W = 6.7$ نقوم بعملية ....

(أ) طرح (ب) جمع

(ج) ضرب (د) قسمة

(2) المتغير في المعادلة $S - 3.4 = 5.7$

(أ) 5.7 (ب) =

(ج) 3.4 (د) S

(3) $1.23 = 6.72 - h$ فإن قيمة $h =$ ....

(أ) 5.49 (ب) 7.95

(ج) 0.6 (د) 5.23

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) لإيجاد قيمة R في المعادلة $4.6 = R + 2.1$ نجمع 4.6 و 2.1 ( )

(2) قيمة X في المعادلة $4.6 = X + 3.2$ تساوي 1.4 ( )

(3) المتغير في المعادلة $10.24 = P + 8.23$ هو P ( )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	$10.24 = P + 8.23$	( ) تعبير رياضي
2	أنا أحب مادة الرياضيات	( ) معادلة
3	$4.345 + 2.245$	( ) ليست معادلة ولا تعبير رياضي

أكمل ما يأتي:

(1) المتغير في المعادلة $10.24 = P + 8.23$ هو ....

(2) قيمة X في المعادلة $4.68 = 3.45 + X$ هي ....

(3) .... جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

(4) إذا كان $9 = m \div 45$ فإن قيمة $m =$ ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) المتغير في المعادلة $x + 11 = 21.3$ هو ....

(أ) 21.3 (ب) x

(ج) 11 (د) +

(2) قيمة المتغير x في المعادلة $x + 5 = 6.4$ هو ....

(أ) 1.4 (ب) 11.4

(ج) 5 (د) 6.2

(3) قيمة المتغير m في المعادلة $m + 3.5 = 8$ هي ....

(أ) 3.5 (ب) 5.4

(ج) 4.5 (د) 65.5

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) قيمة المتغير x في المعادلة $x + 0.2 = 5.2$ هو 5 (   )

(2) المتغير x في المعادلة $5.6 - x = 2.5$ هو الفرق بين 6.2 – 3.1 (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	المتغير b في المعادلة $b - 3.2 = 5$	( ) 3.1
2	قيمة الرقم 4 في العدد 7.143	( ) 8.2
3	$9.6 - 6.5$	( ) 0.04

أكمل ما يأتي:

(1) القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 0.265 هي ....

(2) سبعة وثلاثون جزءًا من مائة بالصيغة القياسية = ...


(3) العدد 35.68 ≃ .... لأقرب عدد صحيح.

(4) العدد 35.67 ≃ .... لأقرب جزء من عشرة.

الوحدة الثانية المفهوم الثانية الدرس (4) العوامل وتحليل العدد

عوامل العدد: الأعداد التي يمكن ضربها لتكون العدد. مثل: (2 ، 5) من عوامل الـ 10

طرق إيجاد عوامل العدد: أوجد عوامل العدد 10




مخطط التحليل

10

1 × 10

2 × 5



عوامل العدد (الواحد هو العامل المشترك لجميع الأعداد)

أوجد عوامل العدد 6

1 × 6 = 6

2 × 3 = 6

عوامل العدد 6 = (1 ، 2 ، 3 ، 6)

أوجد عوامل العدد 8

1 × 8 = 8

2 × 4 = 8

عوامل العدد 8 = (1 ، 2 ، 4 ، 8)

أوجد عوامل العدد 10

1 × 10 = 10

2 × 5 = 10

عوامل العدد 10 = (1 ، 2 ، 5 ، 10)

أوجد عوامل العدد 12

1 × 12 = 12

2 × 6 = 12

3 × 4 = 12

عوامل العدد 12 = (1، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12)

أوجد عوامل العدد 15

1 × 15 = 15

3 × 5 = 15

عوامل العدد 15

= (1 ، 3 ، 5 ، 15)

أوجد عوامل العدد 18

1 × 18 = 18

2 × 9 = 18

3 × 6 = 18

عوامل العدد 18 =(1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18)

ضع دائرة حول عوامل كل عدد :

❶	15	=	2	(5)	10
❷	12	=	2	5	10
❸	30	=	2	5	10
❹	24	=	2	5	10
❺	25	=	2	5	10

أوجد عوامل العدد 9

9 = ... × ....

9 = ... × ....

عوامل العدد 9 = ... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 6

6 = ... × ....

6 = ... × ....

عوامل العدد 6 = ... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 10

10 = ... × ....

10 = ... × ....

عوامل العدد 10

= .... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 12

12 = ... × ....

12 = ... × ....

12 = ... × ....

عوامل العدد 12= ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

أوجد عوامل العدد 15

15 = ... × ....

15 = ... × ....

عوامل العدد 15

= .... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 20

20 = ... × ....

20 = ... × ....

20 = ... × ....

عوامل العدد 20

= .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....



الأعداد الأولية

أي عدد له عاملان فقط يعتبر عدداً أولياً . وكلها أعداد فردية ماعدا 2

(عدد لا يقبل القسمة غير ÷ نفسه ، و ÷ 1 فقط)

الأعداد الأولية الأقل من 100

11	7	5	3	2
29	23	19	17	13
47	43	41	37	31
71	67	61	59	53
97	89	83	79	73

ملحوظة – كل الأعداد الأولية أعداد فردية ماعدا 2 عدد زوجي .

– الواحد الصحيح ليس عدداً أولياً لأن عوامله واحد فقط .

– الواحد الصحيح هو العامل المشترك لجميع الأعداد الأولية.

أوجد عوامل كل عدد ثم حدد هل هو عدد أولي أم غير أولي:

❶ العدد 21 = ... × ....

= .... × ....

عوامل العدد 21 = ... ، .... ، .... ، .... (له .... عوامل)

إذا العدد 21 عدد ....

❷ العدد 7 = ... × ....

عوامل العدد 7 = ... ، .... (له .... عامل)

إذا العدد 7 عدد ....

❸ العدد 13 = ... × ....

عوامل العدد 13 = ... ، .... (له .... عامل)

إذا العدد 13 عدد ....

أوجد عوامل العدد 10

10 = ... × ....

10 = ... × ....

عوامل العدد 10

= .... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 18

18 = ... × ....

18 = ... × ....

18 = ... × ....

عوامل العدد 18= ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ......

أوجد عوامل العدد 12

12 = ... × ....

12 = ... × ....

12 = ... × ....

عوامل العدد 12

= .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل العدد 20

20 = ... × ....

20 = ... × ....

20 = ... × ....

عوامل العدد 20

= .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....

أوجد عوامل كل عدد ثم حدد هل هو عدد أولي أم غير أولي:

❶ العدد 15 = ... × ....

= .... × ....

عوامل العدد 15 = ... ، .... ، .... ، .... (له .... عوامل)

إذا العدد 15 عدد ....

❷ العدد 11 = ... × ....

عوامل العدد 11 = ... ، .... (له .... عامل)

إذا العدد 11 عدد ....

❸ العدد 19 = ... × ....

عوامل العدد 19 = ... ، .... (له .... عامل)

إذا العدد 19 عدد ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

1- كل الأعداد الأولية فردية ما عدا .... (2 ، 4 ، 6 ، 8)

2- العدد الذي له عامل واحد فقط هو .... (1 ، 2 ، 3 ، 4)

3- العدد الأولي هو العدد الذي له .... عامل. (1 ، 2 ، 3 ، 4)

4- الأعداد الاتية أولية ما عدا .... (7 ، 11 ، 24 ، 31)

5- .... من الأعداد الأولية المحصورة بين 10 و 20 (15 ، 18 ، 19)

6- عدد عوامل العدد الأولي .... (واحد - اثنان - ثلاثة - أربعة)

7- العامل المشترك لجميع الأعداد هو .... (صفر ، 1 ، 2 ، 3)

8- العدد 15 له .... عوامل . (3 ، 4 ، 5 ، 6)

9- من عوامل العدد 12 : .... (2 ، 3 ، 4 ، جميع ما سبق)

10- أي مما يأتي عدد أولي .... (7 ، 15 ، 24 ، 12)

أكمل :

1- العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

2- كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا ....

3- أصغر عدد أولى هو ....

4- عوامل العدد 7 هي .... ، ....

5- العدد الذي له عاملان فقط يسمى العدد ....

6- .... جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

السؤال الأول: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) أي من الأعداد الآتية عدد أولي ....

(أ) 1 (ب) 50

(ج) 14 (د) 11

(2) كل الأعداد الأولية فردية ماعدا ....

(أ) 1 (ب) 2

(ج) 4 (د) 10

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×)

(1) العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1 ( )

(2) الأعداد الأولية لها عاملان فقط. ( )

السؤال الثالث: صل من (أ) ما يناسبه من (ب)

(أ)	(ب)
1- أصغر عدد أولى فردي هو	( ) 2
2- عامل من عوامل العدد 20	( ) 3
3- العددان 3 ، 4 من عوامل العدد	( ) 10
4- أصغر عدد أولي زوجي هو	( ) 12

اكتب جميع عوامل العدد 24 ثم حدد هل العدد (24) أولي أم غير أولي

- ....

....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) كل الأعداد الآتية ليست أعداد أولية ماعدا ....

(أ) 15 (ب) 1

(ج) 7 (د) 12

(2) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 0 (ب) 2

(ج) 1 (د) 3

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) الرقم 5 من عوامل العدد 12 ( )

(2) أي عدد له عاملان فقط يُسمى عدد أولي. ( )

(3) الصفر هو العامل المشترك لجميع الأعداد. ( )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	العامل المشترك لجميع الأعداد	( ) 3
2	أصغر عدد أولي	( ) 1
3	أصغر عدد أولي فردي	( ) 2

أكمل ما يأتي:

(1) عوامل العدد 15 هي .... ، .... ، .... ، ....

(2) العدد .... هو العامل المشترك لجميع الأعداد.

(3) عوامل العدد 12 هي .... ، .... ، .... ، ....

تحليل العدد إلي عوامله الأولية: (باستخدام شجرة العوامل)

الأعداد الأخير في التحليل لازم تكون أعداد أولية (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ...)

حلل العدد 4

4 → 2 ، 2

4 = 2 × 2

حلل العدد 6

6 → 2 ، 3

6 = 3 × 2

حلل العدد 9

9 → 3 ، 3

9 = 3 × 3

حلل العدد 10

10 → 2 ، 5

10 = 5 × 2

حلل العدد 12

12 → 3 ، 4
4 → 2 ، 2

12 = 2 × 2 × 3

حلل العدد 15

15 → 3 ، 5

15 = 5 × 3

حلل العدد 16

16 → 4 ، 4
4 → 2 ، 2
4 → 2 ، 2

16 = 2 × 2 × 2 × 2

حلل العدد 18


18 → 2 ، 9
9 → 3 ، 3

18 = 3 × 3 × 2

تحليل العدد إلي عوامله الأولية


الأعداد الأخير في التحليل لازم تكون أعداد أولية (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ..)

حلل العدد 4




4 = ... × ....

حلل العدد 6




6 = ... × ....


حلل العدد 9



9 = ... × ....


حلل العدد 10






10 = ... × ....

حلل العدد 12




12 = ... × .... × ....

حلل العدد 15




15 = ... × ....

حلل العدد 16



16 = ... × .... × .... × ....

حلل العدد 18




18 = ... × .... × ....

تحليل العدد إلي عوامله الأولية


الأعداد الأخير في التحليل لازم تكون أعداد أولية (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ...)

حلل العدد 6




6 = ... × ....

حلل العدد 15




15 = ... × ....

حلل العدد 35




35 = ... × ....

حلل العدد 10




10 = ... × ....

حلل العدد 12



12 = ... × .... × ....

حلل العدد 14



14 = ... × ....

العوامل الأولية للعدد

أكمل ما يأتي:

(1) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ....

(2) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو ....

(3) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 3) هو.................................... .

(4) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 2) هو ....

الدرس (5) : العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)

عوامل العدد 20 = 1 × 20
= 2 × 10
= 4 × 5


عوامل العدد 30 = 1 × 30
= 2 × 15
= 3 × 10
= 5 × 6

عوامل العدد 20 = 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 10 ، 20


عوامل العدد 30 = 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 30

العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 20 ، 30 هو 10

أوجد (ع . م . أ) للعددين (20 ، 30)



أوجد (ع . م . أ) للعددين (18 ، 24)



أوجد (ع . م . أ) للعددين 15 ، 30

–
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (ع . م . أ) للعددين 9 ، 12

....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (ع . م . أ) للعددين 8 ، 12

–
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (ع . م . أ) للعددين 4 ، 8

–
....
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (ع . م . أ) للعددين 20 ، 10

–
....
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (ع . م . أ) للعددين 10 ، 15

–
....
....
....
....
....
....
....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) العددان (2 ، 3) عاملان للعدد ....

(أ) 10 (ب) 8

(ج) 6 (د) 9

(2) (ع. م. أ.) للعددين 6 ، 9 هو ....

(أ) 2 (ب) 3

(ج) 4 (د) 5

(3) العوامل الأولية للعدد 12 هي ....

(أ) 2 ، 2 ، 3 (ب) 3 ، 3 ، 2

(ج) 2 ، 6 (د) 3 ، 4

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) الصفر هو العامل المشترك لجميع الأعداد. ( )

(2) العامل المشترك للأعداد الأولية هو الواحد. ( )

(3) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 5) هو الـ 12 ( )

(4) العدد الأولى له عاملان فقط. ( )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	ع. م. أ. للعددين 5 ، 7	( ) 3
2	أصغر عدد أولى	( ) 2
3	أصغر عدد أولي فردي	( ) 1

أكمل ما يأتي:

(1) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(2) أصغر عدد أولي هو ....



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) العوامل الأولية للعدد 27 هي ....

(أ) 5 × 2 × 2 (ب) 3 × 3 × 3

(ج) 2 × 2 × 2 (د) 2 × 3 × 2

(2) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 0 (ب) 2

(ج) 1 (د) 3

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو	( ) 18
2	العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 3) هو	( ) 20
3	العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو	( ) 12

أكمل ما يأتي:

(1) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ....

(2) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو ....

(3) العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 8 هو ....

– ....

....

....

....

....

....


....

(6) المضاعفات

- مضاعفات العدد 2 هي : 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، .... ، ....
- مضاعفات العدد 3 هي : 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، .... ، ....
- مضاعفات العدد 4 هي : 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، .... ، ....
- مضاعفات العدد 5 هي : 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، .... ، ....
- مضاعفات العدد 10 هي : 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، .... ، ....

تحديد مضاعفات العدد:

(1) القفز على خط الأعداد بمقدار العدد (مضاعفات العدد 2)



(2) باستخدام نواتج حاصل ضرب العدد × (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .....)

2 × 1 = 2 ، 2 × 2 = 4 ، 2 × 3 = 6 ، 2 × 4 = 8

ملاحظة إذا ضربنا أي عدد × 3 يكون الناتج من مضاعفات العدد 3

العدد 30 من مضاعفات العدد 3 لأن 30 = 10 × 3 .

ضع خطاً تحت مضاعفات العدد 2 فيما يأتي

- 17 ، 5 ، 26 ، 4 ، 13 ، 2 ، 20

ضع خطاً تحت مضاعفات العدد 3 فيما يأتي

- 4 ، 15 ، 21 ، 3 ، 10 ، 12 ، 22

ضع خطاً تحت مضاعفات العدد 5 فيما يأتي


- 23 ، 15 ، 40 ، 51 ، 5 ، 8 ، 20


ملاحظة مضاعف أي عدد يقبل القسمة علي هذا العدد

مثل : 40 تقبل القسمة علي 10 فإن 40 من مضاعفات العدد 10



أوجد (م . م . أ) للعددين (20 ، 30)







20 = 2 × 2 × 5

30 = 2 × – × 5 × 3

(م. م. أ.) = 2 × 2 × 5 × 3 = 60

أوجد (م . م . أ) للعددين (18 ، 24)





18 = 2 × 3 × 3

24 = 2 × 3 × – × 2 × 2

(م. م. أ.) 2 × 3 × 3 × 2 × 2 = 72

أوجد (م . م . أ) للعددين 15 ، 30

– ....

....

....

....

....

....

أوجد (م . م . أ) للعددين 12 ، 6

– ....
....
....
....
....
....
....

أوجد (م . م . أ) للعددين 20 ، 30

– ....
....
....
....
....
....
....

أوجد (م . م . أ) للعددين 10 ، 15

– ....
....
....
....
....
....
....

السؤال الأول: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) (م. م. أ.) للعددين 3 ، 5 هو ....

(أ) 10 (ب) 15

(ج) 21 (د) 18

(2) العدد 24 من مضاعفات العدد ....

(أ) 8 (ب) 7

(ج) 5 (د) 9

السؤال الثاني: أكمل ما يلي

(1) أصغر عدد أولى فردي هو ....

(2) من مضاعفات الرقم 5 .... ، ....

(3) العامل المشترك الأصغر لجميع الأعداد هو ....

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أو علامة (×)

(1) عوامل العدد 10 هي 1 ، 2 ، 5 ، 10 ( )

(2) الأعداد (1 ، 2 ، 3 ، 5) جميعها أعداد أولية. ( )

السؤال الرابع: صل

(1) من عوامل العدد 20 - 9 ( )

(2) من مضاعفات العدد 11 - 10 ( )

(3) مضاعف مشترك للعددين 3 ، 9 - 55 ( )

السؤال الخامس: أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 30 ، 45

- ....

....

....

....

....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) م. م. أ. للعددين 5 ، 7 هو ....

(أ) 5 (ب) 35

(ج) 7 (د) 2

(2) م. م. أ. للعددين 5 ، 10 هو ....

(أ) 5 (ب) 10

(ج) 15 (د) 20

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	من مضاعفات العدد 2	( ) 25
2	من مضاعفات العدد 3	( ) 10
3	من مضاعفات العدد 5	( ) 6

أكمل ما يأتي:

(1) أصغر عدد أولي هو ....

(2) العدد الذي عوامل الأولية (2 ، 2 ، 2 ، 3) هو ....

أوجد (م . م . أ) للعددين 12 ، 10

– ....
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (م . م . أ) للعددين 12 ، 6

– ....
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (م . م . أ) للعددين 20 ، 10

– ....
....
....
....
....
....
....
....
....

أوجد (م . م . أ) للعددين 20 ، 30

– ....
....
....
....
....
....
....
....
....



الدرس (8) عوامل أم مضاعفات

العوامل: هي الأعداد التي تضربها للحصول على ناتج ضرب

عامل عامل

15 = 5 × 3

المضاعفات: هي الأعداد التي تظهر عند القفز على خط الأعداد أو مخطط المائة بمقدار العدد بداية من العدد،

أو هو ناتج ضرب العدد في (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ....)

العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)

هو أكبر عامل يقسم مجموعة من الأعداد بالتساوي.

المضاعف المشترك الأصغر (م. م. أ.)

هو أصغر مضاعف تشترك فيه مجموعة من الأعداد.

أوجد (ع. م. أ) و (م. م. أ.) للعددين (9 ، 12)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) أصغر عدد أولي هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

(2) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

(3) العددان 3 ، 5 من عوامل العدد ....

(أ) 10 (ب) 12 (ج) 15 (د) 20

(4) (ع. م. أ.) للعددين (4 ، 8) ....

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 5 (د) 8

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) العددان (2 ، 6) من عوامل العد 18 (   )

(2) الأعداد (1 ، 2 ، 3 ، 5) جميعها أعداد أولية. (   )

(3) العدد 7 له عاملان فقط. (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	العامل المشترك لجميع الأعداد	( ) 2
2	أصغر عدد أولى	( ) 6
3	من مضاعفات العدد 3	( ) 1

أكمل ما يأتي:

(1) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ....

(2) عوامل العدد 18 هي .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ....

الوحدة الثالثة الدرس (1) الضرب باستخدام نموذج المستطيل

أوجد حاصل ضرب (25 × 36) باستخدام نموذج المستطيل

– نحلل كل عدد إلى صيغته الممتدة.

36 = 30 + 6

25 = 20 + 5

– نوجد مساحة كل مستطيل.

– نجمع كل نواتج المساحات.

×	30	6
20	600	120
5	150	30

600
\+ 150
\+ 120
\+ 30
900

36 × 25 = 900

– أوجد حاصل ضرب (35 × 46) باستخدام نموذج المستطيل


– نحلل كل عدد إلى صيغته الممتدة.

46 =.......................................

35 =.......................................

– نوجد مساحة كل مستطيل.

– نجمع كل نواتج المساحات.



....
\+ ....
\+ ....
\+ ....
....

.... ×............ =...............

(2) الضرب باستخدام خاصية التوزيع

أوجد حاصل ضرب (15 × 3) باستخدام خاصية التوزيع

3 × 15 = 3 × (5 + 10)

(3 × 5) + (3 × 10) =

15 + 30 = 45

انظر إلى نموذج المستطيل وأوجد الناتج

58 × 42 = ...

×	50	8
40	2,000	320
2	100	16

الناتج: .... = ... + ... + ... + ...

استخدم النموذج وأوجد حاصل ضرب: .... = 83 × 14

×	....	....
....	....	....
....	....	....

الناتج: .... = ... + ... + ... + ...

السؤال الثاني: أكمل

(1) 7,000 = ... × 1,000

(2) 7 كجم = ... جم

(3) النموذج المقابل يمثل حاصل ضرب

.... × ....

	50	3
20	1,000	60
7	350	50

استخدم نموذج مساحة المستطيل في إيجاد الناتج:

15 × 12 = ... – ..

×	....	....
....	....	....
....	....	....

الناتج: .... = ... + ... + ... + ...

المفهوم الثاني: الدرس (3) **ضرب الأعداد متعددة الأرقام**

الضرب باستخدام الخوارزمية المعيارية:

– **طريقة للضرب تتميز بالسهولة والدقة.**

أوجد الناتج :

❶ $23 \times 57 =$ ....

$$\begin{array}{r} \overset{2}{57} \\ \times\ 23 \\ \hline 171 \\ +\ 1,140 \\ \hline 1,311 \end{array}$$

❷ $26 \times 72 =$ ....

❸ $35 \times 46 =$ ....

❹ $44 \times 63 =$ ....

(4) ضرب عدد مكون من أكثر من رقم باستراتيجيات متعددة

(1) نموذج مساحة المستطيل

أوجد حاصل ضرب: 25 × 236

×	200	30	6
20	4,000	600	120
5	1,000	150	30

الناتج: 5,900 = 30 + 120 + 150 + 600 + 1,000 + 4,000

---

(2) نموذج التجزئة:

أوجد حاصل ضرب: 25 × 236

	236	
×	25	
	1,000	= (5 × 200)
+	150	= (5 × 30)
+	30	= (5 × 6)
+	4,000	= (20 × 200)
+	600	= (20 × 30)
+	120	= (20 × 6)
	5,900	

---

(3) خوارزمية الضرب المعيارية:

أوجد حاصل ضرب: 25 × 236

236 × 25 = ...

	236
×	25
	1,180
+	4,720
	5,900

أوجد الناتج :

(1) $9,315 \times 24 =$ ....

(2) $3,471 \times 63 =$ ....

(3) $2,516 \times 72 =$ ....

(5) مسائل كلامية على الضرب

(4) اشترى سعيد هاتفًا وقسط ثمنه على 12 شهرًا بحيث يدفع 275 جنيهًا كل شهر.

فما ثمن الهاتف.

ثمن الهاتف = ...

أوجد الناتج :

(1) سيارة تحمل 95 كجم من الفاكهة، فإن كتلة الشاحنة بالـ جم =

.... ـ

(2) إذا كان ثمن جهاز الكمبيوتر 5,525 جنيهًا. فما ثمن 25 جهازًا؟

الثمن = ... ـ

(3) موظف راتبه الشهري 3,815 جنيهًا. احسب مرتبه في 16 شهرًا.

مرتب 16 شهر = ... ـ

(4) اشترت هند 14 متر من القماش، إذا كان ثمن المتر الواحد 27 جنيهًا. فما ثمن القماش؟

ثمن القماش = ... ـ

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 2500 = ... × 25

(أ) 10 (ب) 100

(ج) 1,000 (د) 10,000

(2) .... = 30 × 21

(أ) 630 (ب) 51

(ج) 360 (د) 63

(3) .... = 11 × 14

(أ) 145 (ب) 150

(ج) 154 (د) 140

(4) يعمل وائل في محل للبقلاوة، ويستخدم 170 جم من المكسرات، فإذا زاد عدد العملاء واحتاج لضرب مقادير الوصفة في 18، ما عدد الجرامات التي يحتاجها.

(أ) 3,060 (ب) 6.030

(ج) 188 (د) 170

اقرأ، ثم أجب:

(1) مدرسة بها 23 فصلا، في كل فصل 60 طالبًا

ما العدد الكلي لطلاب المدرسة؟

– ....

(2) ينفق باسم 235 جنيها في الأسبوع.

ما المبلغ الذي ينفقه في 10 أسبوعًا؟

– ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) في نموذج المستطيل يكون ناتج الضرب ....

×	30	6
20	600	120
5	150	30

(أ) 600 (ب) 900

(ج) 700 (د) 500

(2) اشترت تاجر 625 قلمًا سعر القلم 4 جنيهات، ما يدفعه = ...

(أ) 1,500 (ب) 2,500

(ج) 6,500 (د) 3,200

×

+

ضع علامة > أو = أو <

(1) 675 × 10 ☐ 675 ÷ 10

(2) 7 أجزاء من عشرة ☐ 70 أجزاء من مائة

(3) العامل المشترك للأعداد ☐ أصغر عدد أولي

أكمل ما يأتي:

(1) 375 × 23 = ...

×

+

أجب عما يأتي:

(1) مدرسة بها 17 فصلًا، بكل فصل 35 تلميذًا،

فما العدد الكلي لتلاميذ المدرسة؟

عدد التلاميذ: .... =

×

+



الوحدة الرابعة:

فهم عملية القسمة

15 ÷ 5 = 3

المقسوم ÷ المقسوم عليه = خارج القسمة

(1) إذا كان عدد تلاميذ الفصل 45 تلميذا وأراد معلم التربية الموسيقية تقسيمهم على 5 مجموعات بالتساوي. فكم يكون عدد كل مجموعة؟

- عدد كل مجموعة 45 ÷ 5 = 9

(2) قسم معلم التربية الرياضية 15 تلميذا إلى 3 فريق للمارسة لعبة كرة القدم. فكم عدد أفراد كل فريق؟

طريقة معادلة القسمة

15 ÷ 3 = X

X = 5

طريقة المخطط الشريطي

	15	
5	5	5

X = 5

(3) مع بسمة 23 تفاحة تريد توزيعها على 5 من أولاد بالتساوي . هل تستطيع تقسيمها ؟ ما الباقي ؟

نصيب كل ولد 4 = 5 ÷ 23 ، والباقي = 3 تفاحات

<u>أكمل الجدول :</u>

م	المقسوم	المقسوم عليه	خارج القسمة	الباقي
❶	16	3	5	1
❷	27	5	....	....
❸	13	3	....	....
❹	34	4	....	....
❺	43	5	....	....

الدرس (2) القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل

اقسم:

❶ 936 ÷ 3 = ...

الصيغة الممتدة

900 + 30 + 6 = 936

	÷	300	10	2
	3	900	30	6

300 + 10 + 2 = 312

اقسم:

❸ 93 ÷ 4 = ... (العدد 9 ليس من مضاعفات 4)

	÷	20	3
	4	80	12

20 + 3 = 23 والباقي 1

93
- 80
13
- 12
01

---

❹ اقسم: ....= 486 ÷ 2 (باستخدام نموذج مساحة المستطيل)

	....	....	....
....	....	....	....

....

....
....
....
....
....
....
....

❹ اقسم: ....= 240 ÷ 6 (باستخدام نموذج مساحة المستطيل)

	....	....	....
....	....	....	....

....

....
....
....
....
....
....
....

الدرس (3 – 4) القسمة باستخدام التجزئة

اقسم:

– 896 ÷ 4 = ...

❶ نبدأ القسمة من جهة اليسار ، نجد أن العدد

8 يقبل القسمة ÷ 4 (العدد 8 في خانة المئات)

إذا 800 ÷ 4 = 200

نطرح 800 من 896

4	896	200
	− 800	
	96	

نكرر نفس الخطوة السابقة مع العدد 96

❷ نبدأ القسمة من جهة اليسار ، نجد أن العدد

9 لا يقبل القسمة ÷ 4

الأقل منه هو الرقم 8 يقبل القسمة ÷ 4

(الرقم 8 في خانة العشرات)

إذا 80 ÷ 4 = 20

نطرح 80 من 96

4	896	200
	− 800	
	96	20
	− 80	
	16	

نكرر نفس الخطوة السابقة مع العدد 16

❸ نبدأ القسمة من جهة اليسار ، نجد أن العدد

16 يقبل القسمة ÷ 4

إذا 16 ÷ 4 = 4

نطرح 16 من 16

4	896	200
	− 800	
	96	20
	− 80	
	16	4
	− 16	
	00	

❹ أخيرا نجمع النواتج

224 = 4 + 20 + 200



القسمة باستخدام التجزئة

اقسم باستخدام استراتيجية التجزئة:

❶ 565 ÷ 5 = ...

❷ 645 ÷ 3 = ...

❸ 75 ÷ 3 = ...



الدرس (2) تقدير خارج القسمة

قدر خارج القسمة لأقرب رقم جهة اليسار:

أوجد الناتج: 1,428 ÷ 14 = ...

(1) **التقدير:**

1,428 ÷ 14 = ...

1,000 ÷ 10 = 100

(2) **الناتج الفعلي:**

```
        102
  14 | 1,428
     - 1,400   100
          28
          28     2
          00
```

– الناتج الفعلي = 102

– ناتج التقدير = 100 (التقدير مقبول؛ لأنه قريب من الناتج الفعلي)

قدر خارج القسمة لأقرب رقم جهة اليسار:

أوجد الناتج: 1,236 ÷ 12 = ...

(1) **التقدير:**

1,236 ÷ 12 = ...

.... ÷ .... = ...

(2) **الناتج الفعلي:**

```
  12 | 1,236
     - ..........   .........
       ..........
       ..........   .......
       ..........
```

– الناتج الفعلي = ...

– ناتج التقدير = ...

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 5 = ... ÷ 450

(أ) 60 (ب) 70

(ج) 80 (د) 90

(2) .... = 4 ÷ 36

(أ) 7 (ب) 8

(ج) 9 (د) 10

(3) .... = 10 ÷ 850

(أ) 58 (ب) 10

(ج) 85 (د) 5

(4) 10 = ... ÷ 60

(أ) 16 (ب) 6

(ج) 60 (د) 1

(5) إذا قسمنا 36 تفاحة على 3 أكياس فإن خارج القيمة يُمثل ....

(أ) إجمالي عدد التفاح (ب) عدد الأكياس

(ج) عدد التفاح في كل كيس (د) عدد التفاح المتبقي

أوجد خارج القسمة وأكمل المخطط الشريطي:

(1) .... = 3 ÷ 12

12		
....	....	....

(2) .... = 4 ÷ 24

....			
....	....	....	....

اقرأ، ثم أوجد الناتج:

(1) وزعت الأم 18 قطعة من الحلوي على 3 أطباق بالتساوي، كم قطعت وضعتها الأم في كل طبق؟

–...

(3)اشترى كريم 6 لعب من نفس النوع بسعر 180 جنيهًا. كم ثمن اللعبة الواحدة؟

–...

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) (والباقي 4) $254 \div 5 = 50$ المقسوم في المسألة هو ....

(أ) 4 (ب) 5

(ج) 50 (د) 254

(2) العدد الناقص المخطط الشريطي $12 \div 3 = 4$

(أ) 3 (ب) 4

(ج) 12 (د) 36

	....	
4	4	4

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) قيمة المتغير X في المعادلة $4.1 + 2 = X$ هو 2.1 ( )

(2) الواحد هو العامل المشترك لجميع الأعداد. ( )

أكمل ما يأتي:

(1) $4,500 \div 100 =$ ....

(2) عوامل العدد 21 هي .... ، .... ، ....، ....

(3) $1,500 \div 15 =$ ....

اقرأ، ثم أوجد الناتج:

(1) إذا كان ثمن 9 كتب هو 45 جنيه، فإن ثمن الكتاب الواحد = ...جنيه.


– ....

(1) وزعت أب 25 جنيها على 3 من أبنائه. كم يكون نصيب كل ابن؟ وكم الباقي؟

– نصيب الابن الواحد: ....

– الباقي: ....

الدرس (3) الخوارزمية المعيارية للقسمة



أوجد الناتج كما في المثال :

(1) لدي تاجر 1,320 كجم من الفاكهة وزعها على 3 سيارات . أوجد ما تحمله كل سيارة .

1,320 ÷ 3 = ...

---

(2) 1,215 ÷ 5 = ...

5 | 1,215


1
2
3
4
5
6
7
8
9

---

(3) إذا وزع أب مبلغ 3,250 جنيهًا بالتساوي على 5 من أولاده. فإن نصيب كل ولد = ...

نصيب الولد = ...

الدرس (4) الخوارزمية المعيارية للقسمة




أوجد الناتج كما في المثال :

(1) $1,320 \div 3 =$ ....

(2) $1,215 \div 5 =$ ....

5 1,215
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(3) $2,704 \div 4 =$ ....




أوجد الناتج كما في المثال :

(1) $5,715 \div 45 =$ 127

(2) $2,990 \div 13 =$ ....

(3) $6,540 \div 18 =$ ....



أوجد الناتج كما في المثال :

(1) 7,010 ÷ 21 = ...000...


والباقي = 17

(2) 3,125 ÷ 25 = ...

(3) يقطع قارب مسافة 504 كم في 24 ساعة.

ما المسافة التي يقطعها القارب في الساعة؟

المسافة = ... –



الدرس (5) مسائل كلامية متعددة الخطوات

(1) استخدم مصنع للنسيج 11,650 مترًا من أقمشة القطن، واستخدم من أقمشة الحرير أقل من القطن بمقدار 4,950 مترًا، واستخدم أقمشة من الصوف أقل من الحرير بمقدار 3,500 متر. ما إجمالي ما استخدمه المصنع من الأقمشة؟

– ما استخدمه المصنع من القطن: .... –

– ما استخدمه المصنع من الحرير: .... –

– ما استخدمه المصنع من الصوف: .... –

– إجمالي ما استخدمه المصنع : .... –

....	....	....

---

(3) سيذهب مالك وعائلته لمنزل جدته الذي يبعد مسافة 465 كم، سيقطعون مسافة 124 كم يوم الجمعة، ومسافة 210 كم يوم السبت. كم كيلومترا سيقطعونها يوم الأحد للوصول لمنزل الجدة؟

– ما قطعته الأسرة يوم الجمعة والسبت: .... –

– ما تقطعه الأسرة يوم الأحد: .... –

....

....	....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) $33 \div 3 =$ ....

(أ) 3 (ب) 11 (ج) 6 (د) 22

(2) باقي قسمة $150 \div 12$ هو ....

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

(3) $120 \div 4 =$ ....

(أ) 3 (ب) 30 (ج) 50 (د) 11

(4) $120 \div 5 =$ ....

(أ) 20 (ب) 24 (ج) 40 (د) 42

(5) $300 \div 5 =$ ....

(أ) 6 (ب) 15 (ج) 12 (د) 60

(6) $23 \div 3 = 7$ ، والباقي = ...

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(7) تقدير ناتج قسمة $9,420 \div 31$

(ا) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 3,000

(8) مع باسم 20 هدية يريد توزيعها بالتساوي على 4 من أصدقائه. فإن عدد الهدايا التي سيحصل عليها كل صديق هو ....

(ا) 4 (ب) 2 (ج) 8 (د) 5

(9) $120 \div 8 =$ ....

(أ) 10 (ب) 5 (ج) 15 (د) 51

(10) $180 \div 3 =$ ....

(أ) 6 (ب) 60 (ج) 150 (د) 600

السؤال الأول: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) إذا تم توزيع 37 برتقالة على 5 أطباق بالتساوي، فكم يتبقى من البرتقال؟

(أ) 5 (ب) 2

(ج) 7 (د) 0

(2) .... = $6,524 \div 4$

(أ) 1,631 (ب) 1,151

(ج) 1,361 (د) 1,631

السؤال الثاني: أكمل ما يلي

(1) .... = $7,000 \div 7$

السؤال الثالث: ضع علامة (✓) أو علامة (×) :

(1) لإيجاد خارج قسمة: $4,500 \div 5 = 900$ يمكن استخدام حقيقة القسمة التالية $45 \div 5 = 9$ ( )

السؤال الرابع: صل

1– .... = $555 \div 5$	29 ( )
2– .... = $224 \div 7$	101 ( )
3– .... = $145 \div 5$	111 ( )
4– .... = $505 \div 5$	32 ( )

السؤال الخامس: أوجد

(1) إذا وضعنا 18 ثمرة برقوق في أكياس. وكان كل كيس يحتوي على 3 ثمرات.
فما عدد الأكياس؟

– ....

أجب عما يأتي:

(1) اشترت سارة 25 كتابًا بثمن 3,375 جنيهًا.أوجد ثمن الكتاب الواحد إذا علمت أن الكتب من نفس النوع.

– ثمن الكتاب: .... –

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

أجب عما يأتي:

(2) يرغب تاجر فاكهة في توزيع 5,420 كجم من الفاكهة على 20 قفصا بالتساوي. أوجد كتلة القفص الواحد.

– كتلة القفص: .... –


....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

أجب عما يأتي:

(1) إذا كان ثمن 11 علبة من الألوان هو 121 جنيه، فما ثمن العلبة الواحدة؟

– حمولة السيارة: .... –

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....



الوحدة الخامسة مفهوم 1 الدرس (1) الضرب في قوى العدد 10

– عند ضرب أي عدد عشري في (10 أو 100 أو 1,000 ………)

تتحرك العلامة العشرية جهة <u>اليمين</u>. (تتحرك العلامة بعدد الأصفار الموجودة)

(1) $7.523 \times 10 = 75.23$

(2) $7.523 \times 100 = 752.3$

(3) $7.523 \times 1000 = 7,523$

(4) $7.5 \times 100 = 750$

– عند ضرب أي عدد عشري في (0.1 أو 0.01 أو 0.001 …….)

تتحرك العلامة العشرية جهة <u>اليسار</u>

(1) $75.23 \times 0.1 = 7.523$

(2) $75.23 \times 0.01 = 0.7523$

(3) $75.23 \times 0.001 = 0.07523$

(4) $7.5 \times 0.001 = 0.0075$

<u>أكمل ما يأتي:</u>

(1) $65.34 \times 10 =$ ………………… (2) $2.345 \times 100 =$ …………………

(3) $4.6 \times 100 =$ ………………… (4) $56.4 \times 0.1 =$ …………………

(5) $34.3 \times 0.01 =$ ………………… (6) $3.5 \times 0.01 =$ …………………

(7) $2.5 \times 1.000 =$ ………………… (8) $3.5 \times 0.001 =$ …………………

(9) $5.65 \times 100 =$ ………………… (10) $0.3 \times 10 =$ …………………

<u>أوجد الناتج:</u>

– إذا كان ثمن كشكول 3.75 جنيهًا. فما ثمن 100 كشكول من نفس النوع؟

– ……………………………………………………………………………

الدرس (2) ضرب الأعداد العشرية في أعداد صحيحة

أوجد ناتج: $0.5 \times 3 =$ 1.5

يمكن استخدام الجمع المتكرر: $0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5$

أوجد حاصل ضرب:

(1) $0.4 \times 2 =$ ....

(2) $0.3 \times 2 =$ ....

(3) $0.3 \times 7 =$ ....

عدد الأماكن العشرية في ناتج الضرب = عدد الأماكن العشرية في الكسور العشرية.

ضرب الأعداد العشرية في عدد صحيح

(استخدم الطريقة الرأسية)

(1) $5.4 \times 2 =$ ....

(2) $2.45 \times 2 =$ ....

(3) $12.3 \times 7 =$ ....

(4) $12.35 \times 7 =$ ....

اضرب:
5.4
× 2
10.8

اضرب:
....
....
....

اضرب:
....
....
....

اضرب:
....
....
....

– **استخدم حقائق عملية الضرب للوصول لناتج عملية الضرب:**

مثال: $3 \times 5 = 15$ إذا $0.3 \times 5 = 1.5$

– **فكر في معقولية الإجابة في أسئلة الاختيار من متعدد:**

مثال: اختر: $2.3 \times 3 =$ .... (69 ، 6.9 ، 0.69)

– 0.69 إجابة غير صحيحة؛ لأن العلامة العشرية بعد رقمين.

– 69 غير صحيحة؛ لأنه رقم كبير وحاصل ضرب الأعداد الصحيحة $3 \times 2 = 6$

أوجد الناتج:

– إذا كان ثمن القلم 2.75 جنيهًا. فما ثمن 5 أقلام من نفس النوع؟

– ثمن الأقلام: ....

اضرب:
....
....
....

الدرس (3) ضرب الأجزاء من عشرة في الأجزاء من عشرة

أوجد ناتج: 0.5 × 0.3 = ...0.15....

أوجد حاصل ضرب:

(1) .... = 0.4 × 0.3

(2) .... = 0.3 × 0.2

(3) .... = 0.3 × 7

عدد الأماكن العشرية في ناتج الضرب = عدد الأماكن العشرية في الكسور العشرية.

ضرب الأعداد العشرية في عدد صحيح

(استخدم الطريقة الرأسية)

(1) .... = 0.2 × 0.6


(2) .... = 0.5 × 0.4

(3) .... = 2.3 × 0.7

(4) .... = 1.8 × 0.6

اضرب:
0.2
× 0.6
0.12

اضرب:
....
....
....



– **استخدم حقائق عملية الضرب للوصول لناتج عملية الضرب:**

مثال: 3 × 4 = 12 إذا 0.3 × 0.4 = 0.12

– **استخدام التقدير للتأكد من معقولية الإجابة:**

أوجد ناتج الضرب: 12.3 × 1.8

– الناتج الفعلي: 12.3 × 1.8 = ...22.14....

– التقدير لأقرب عدد صحيح: 12 ×2 = ...24....

– استخدام أعداد له قيمة مميزة: 12 ×2 = ...24....

اضرب:
12.3
× 1.8
984
+ 1.230
22.14

أوجد الناتج:

– إذا كان ثمن كيلو الطماطم 4.5 جنيهًا. فما ثمن 0.5 كجم ؟

– ثمن الكجم: ....

اضرب:
....
....
....

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(2) .... = 7×100

(أ) 7 (ب) 700

(ج) 70 (د) 7.000

(2) تقدير ناتج ضرب 0.9×15.2 باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو

(أ) 15 (ب) 90

(ج) 16 (د) 150

(3) تقدير ناتج ضرب: 1.2×1.6

(أ) 4 (ب) 16

(ج) 2 (د) 12

(4) .... = 25.5×0.1

(أ) 0.255 (ب) 2,55

(ج) 255 (د) 25.5

(5) .... = 7.5×100

(أ) 75 (ب) 0.75

(ج) 750 (د) 0.075

(6) 6,500 = ... × 6.5

(أ) 10 (ب) 1,000

(ج) 100 (د) 10,000

(7) 10×361.5 .... 100×3.615

(أ) < (ب) >

(ج) = (د) غير ذلك

(8) 0.076 = ... × 7.6

(أ) 1 (ب) 0.1

(ج) 0.01 (د) 0.001

السؤال الثاني: أكمل

(1) .... = 43.5 × 0.01

(2) .... = 2.5 × 100

(3) .... = 0.2 × 0.4

(4) .... = 5.4 × 0.1

(54) 2.8 كم = ... متر

السؤال الثالث: اقر، ثم أجب

(1) يركض باسم 0.75 كم كل يوم. ما المسافة التي يركضها في 100 يوم؟

– المسافة: .... –

(2) مستطيل طوله 10 سم، وعرضه 5.35 سم. فإن مساحته = ...سم^2

– ....

– ....

أكمل ما يأتي:

(1) .... = 25.78 × 0.1

(2) .... = 12.25 × 10

اقرأ، ثم أجب:

(1) اشترى مازن 9 أقلام من نفس النوع، لإذا كان ثمن القلم الواحد 5.5 جنيهًا. أوجد ثمن الأقلام.

– ثمن الأقلام: .... –

اضرب:
....
....
....

(1) إذا كان ثمن لتر اللبن 12.5 جنيه، فما ثمن 10 لترات من نفس النوع؟

– ثمن اللبن: .... –

اضرب:
....
....
....

الدرس (4)

ضرب الكسور العشرية باستخدام نموذج المستطيل

أوجد حاصل ضرب (2.5 × 3.6) باستخدام نموذج المستطيل

– نحلل كل عدد إلى صيغته الممتدة.

3.6 = 3 + 0.6

2.3 = 2 + 0.3

×	3	0.6
2	6	1.2
0.3	0.9	0.18

6.00
\+ 0.90
\+ 1.20
\+ 0.18
8.28

– نوجد مساحة كل مستطيل.

– نجمع كل نواتج المساحات.

3.6 × 2.3 = 8.28

– أوجد حاصل ضرب (3.5 × 4.6) باستخدام نموذج المستطيل

– نحلل كل عدد إلى صيغته الممتدة.

4.6 = ...

3.5 = ...



....
\+ ....
\+ ....
\+ ....
....

– نوجد مساحة كل مستطيل.

– نجمع كل نواتج المساحات.

الدرس (6–7)

ضرب الكسور العشرية حتى دزء من مائة وجزء من ألف

(نقوم بعملية الضرب بدون العلامات العشرية، ثم نضعها في ناتج الضرب)

<u>أوجد الناتج</u>

(1) 12.3 × 1.8 = 22.14

اضرب:
123
× 18
+
984
1230
2214

(2) 2.13 × 2.5 = ...

اضرب:
....
....
....
....
....

(3) 21.3 × 2.5 = ...


اضرب:
....
....
....
....
....


(4) 5.231 ×4.9 = ...

اضرب:
....
....
....
....

الدرس (7 – 8) الكسور العشرية والنظام المتري والقياس

الطول	الكتلة	السعة
كم = 1,000 م	الطن = 1,000 كجم	ل = 1,000 ملل
م = 100 سم	كجم = 1,000 جم	ملل = 0.001 ل
سم = 10 مم	كجم = 0.001 طن	
م = 0.001 كم	جم = 0.001 كجم	
سم = 0.01 م		
مم = 0.1 سم		





اكتب القياس المتكافئ لكل مما يأتي:

(1) 5.235 جم = ... كجم (2) 1.5 متر = ... سم

(3) 3.25 لتر = ... ملل (4) 230 سم = ... م

(4) 0.5 متر = ... سم (6) 4,800 ملل = ... لتر

(7) 15.3 سم = ... مم (8) 5.5 كجم = ... جم

(9) 95.3 متر = ... كم (10) 6,410 م = ... كم

الدرس (9) حل المسائل الكلامية متعددة الخطوات

(1) يقوم مروان بإصلاح كمبيوتر يتكون من ثلاث قطع كتلة كل منها 2 كجم، 600 جم، 0.03 كجم، وينتظر مروان وصول القطعة الرابعة التي تبلغ 1,750 جم لإصلاحها. احسب كتلة الأربع قطع معا.

القطعة الأولى: جم $2,000 = 2 \times 1,000$

القطعة الثانية: جم 600

القطعة الثالثة: جم $300 = 0.3 \times 1,000$

القطعة الرابعة: جم 1,750

تحويل كل الكتل إلى وحدة جرام

طول الأربع قطع: جم $2,000 + 600 + 300 + 1,750 = 4,650$

---

(2) أعدت داليا لترا من عصير القصب، وشربت منه 320 ملليلتر، وشرب والدها منه 0.25 لتر، ما مقدار اللترات المتبقي من عصير القصب؟

....

....

....

....

---

(3) إذا كان طول إيهاب 138.2 سم في يناير، وفي نهاية السنة أصبح طوله 1.5 متر، ما مقدار الزيادة في طول إيهاب؟

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 0.245 لتر = ... ملل

(أ) 2.45 (ب) 245

(ج) 24.5 (د) 0.543

(2) يشرب باسم 1.25 لتر من الماء صباحًا، و 600 ملل مساءً.

فإن كمية ما يشربه باسم من الماء = ... ملل

(أ) 2,850 (ب) 7,625

(ج) 1,850 (د) 1.85

(3) 9 لتر = ... ملل

(أ) 900 (ب) 0.009

(ج) 9,000 (د) 0.09

(4) عند ضرب أي عدد في 10 ماعدا الصفر فإن قيمة العدد ....

(أ) تزداد (ب) لا تتغير

(ج) تقل (د) تبقى كما هي

(5) 10.870 كجم = ... جم

(أ) 10870 (ب) 10.87

(ج) 108.7 (د) 1.087

(6) 22 سم = ... متر

(أ) 2,200 (ب) 220

(ج) 2.2 (د) 0.22

(7) تقدير ناتج ضرب 1.8 × 1.8 هو ....

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 1.253 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من ألف

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(2) 7.25 كجم تساوي .... جرام

(أ) 725 (ب) 7,250

(ج) 0.750 (د) 750

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) 0.9 لتر = 900 ملل ( )

(2) 5.34 كجم = 53.4 ( )

(3) 0.5 متر = 50 سم ( )

أكمل ما يأتي:

(1) 1.5 × 3.2 = ...

اضرب:
....
....
....
....
....

(2) 23.5 × 1.2 = ...

اضرب:
....
....
....
....
....

المفهوم الثاني الدرس (10 – 11) القسمة على قوى العدد 10

– عند قسمة أي عدد عشري في (10 أو 100 أو 1,000 ....)

تتحرك العلامة العشرية جهة اليسار. (تتحرك العلامة بعدد الأصفار الموجودة)

(1) 7.523 = 10 ÷ 75.23 ←

(2) 7.523 = 100 ÷ 752.3 ←

(3) 0.2512 = 100 ÷ 25.12 ←

(4) 0.07519 = 1000 ÷ 75.19 ←

– عند قسمة أي عدد عشري في (0.1 أو 0.01 أو 0.001 ....)

تتحرك العلامة العشرية جهة اليمين

(1) 75.23 = 0.1 ÷ 7.523 →

(2) 75.23 = 0.01 ÷ 0.7523 →

(3) 75.23 = 0.001 ÷ 0.07523 →

(4) 7.5 = 0.001 ÷ 0.0075 →

أكمل ما يأتي:

(1) 65.34 ÷ 10 = ... (2) 23.45 ÷ 100 = ...

(3) 4.6 ÷ 100 = ... (4) 56.4 ÷ 0.1 = ...

(5) 34.3 ÷ 0.01 = ... (6) 0.35 ÷ 0.01 = ...

(7) 25.5 ÷ 1.000 = ... (8) 31.7 ÷ 0.001 = ...

(9) 51.65 ÷ 100 = ... (10) 0.23 ÷ 10 = ...

أوجد الناتج:

– سلك طوله 5.2 مترًا، يُراد تقسيمه على 10 قطع أوجد طول كل قطعه؟

– ....

العلاقة بين الضرب والقسمة

تتحرك العلامة العشرية جهة اليمين

– الضرب × (10 – 100 – 1,000) = القسمة ÷ (0.1 – 0.01 – 0.001)

تتحرك العلامة العشرية جهة اليسار

– القسمة ÷ (10 – 100 – 1,000) = الضرب × (0.1 – 0.01 – 0.001)

أوجد خارج القسمة:

(1) .... = 100 ÷ 2,500

(2) .... = 100 ÷ 800

(3) .... = 0.01 ÷ 2.16

(4) .... = 0.01 ÷ 12.8

(5) .... = 10 ÷ 0.4

(6) .... = 0.1 ÷ 29.08

(7) .... = 0.001 ÷ 0.4

(8) 712 ملل = ... لتر

(9) 23 م = ... سم

(10) 5,200 مم = ... سم

فكر وأجب:

(1) يتم نفخ الزجاج، ويصبح طين الفخار صلبًا عندما تصل درجة الحرارة 1,100 درجة مئوية، احسب درجة غليان الماء، علمًا بأنها تغلي عندما تصل إلى جزء من عشرة من درجة الحرارة المذكورة.

– **درجة حرارة الماء:** 1,100 ÷ 0.1 = 110 درجة مئوية

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 645 متر = ... كم

(أ) 6.45 (ب) 0.645

(ج) 64.5 (د) 0.0645

(2) تقدير خارج قسمة 3 ÷ 11.9 هو ....

(أ) 2 (ب) 3

(ج) 4 (د) 5

(3) .... = 0.1 × 0.09

(أ) 0.001 (ب) 0.009

(ج) 0.09 (د) 9.0

(4) 5 لترات = ... ملل

(أ) 50 (ب) 500

(ج) 5,000 (د) 50,000

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	2.5 × 1.2	( ) 0.3
2	10 × 0.03	( ) 30
3	5 × 6	( ) 3.00

اقرأ، ثم أجب:

(1) تصنع هدى شرائط للشعر، لديها 5.6 أمتار من القماش، يحتاج كل شريط إلى 0.34 متر من القماش، ما عدد شرائط الشعر التي يمكن أن صنعها هدى؟

– المقسوم: ....

– المقسوم عليه: ....

– خارج القسمة: ....



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 12.8 ÷ 0.01 = ...

(أ) 128 (ب) 128

(ج) 1,280 (د) 0.128

(2) 5,300 جم = ... كجم

(أ) 5.3 (ب) 53

(ج) 0.53 (د) 3.5

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) العدد الذي عوامله (3 × 2 × 7) هو العدد 21 (   )

(2) 5.5 لتر = 5,500 ملل. (   )

(3) عند قسمة العدد على 10 تتحرك العلامة العشرية جهة اليسار. (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	المتغير b في المعادلة 5 = 3.2 − b	( ) 3.1
2	قيمة الرقم 4 في العدد 7.143	( ) 3.7
3	9.6 − 6.5	( ) 0.04

أكمل ما يأتي:

(1) 9.18 ÷ 0.01 = ...

(2) 0.53 ÷ 0.01 = ...

(3) 8.8 ÷ 8 = ...

الدرس (12) قسمة الأعداد العشرية على أعداد صحيحة

(1) لدى رضا سلك من النحاس طوله 150 مترًا، ويريد تقطيعها (تقسيمها) إلى 40 قطعة متساوية الطول، فكم سيكون طول كل قطعة؟ وكم مترًا سيتبقى معه؟

- طول القطعة: أمتار 3 = 40 ÷ 150
- الباقي = 30 متر

3

40	150
	- 120
	30

40	1
80	2
120	3
160	4
200	5

(نفس المسألة السابقة)

الحصول على خارج للقسمة

(1) لدى رضا سلك من النحاس طوله 150 مترًا، ويريد تقطيعها (تقسيمها) إلى 40 قطعة متساوية الطول، فكم سيكون طول كل قطعة؟

- العدد (30) أصغر من (40)

(المقسوم أصغر من المقسوم عليه)

- نضع صفر يمين العدد (30)

ونضع علامة عشرية (.) يمين خارج القسمة

- وفي كل مرة يكون المقسوم أصغر من المقسوم عليه نضع له صفر حتى تنتهي المسألة.


- طريقة أخرى لإجابة المسألة 40 ÷ 150 (مع شطب الصفرين)

نقوم بقسمة 4 ÷ 15

3.75

40	150
	- 120
	300
	- 280
	200
	- 200
	000

40	1
80	2
120	3
160	4
200	5
240	6
280	7
320	8
360	9



أوجد الناتج كما في المثال :

(1) $149.1 \div 7 =$ ....

– عند الوصول إلى العلامة العشرية نضعها في خارج القسمة.

(2) $51.65 \div 5 =$ ....

(3) $62.24 \div 16 =$ ....

أوجد الناتج كما في المثال :

(13) قسمة كسور عشرية على كسور عشرية

(1) $1.52 \div 0.04 =$ ....

– المقسوم عليه يجب أن يكون عددا صحيحا

(بدون علامة عشرية)


نضرب المقسوم والمقسوم عليه × 100

للتخلص من العلامة العشرية في المقسوم عليه

المسألة: $152 \div 4 =$ ....

(2) $24.5 \div 3.5 =$ ....

(3) $1.43 \div 0.05 =$ ....



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) عبوة عصير سعتها 2.5 لتر، فإن سعتها بالملليلتر .... ملل

(أ) 25 (ب) 250

(ج) 2,500 (د) 25,000

(2) .... = 8.5 ÷100

(أ) 0.085 (ب) 8,500

(ج) 850 (د) 85

(3) 15.4 جم = ... كجم

(أ) 0.0154 (ب) 0.154

(ج) 154 (د) 1.540

(4) تقدير خارج قسمة 2.8 ÷ 30.2 هو ....

(أ) 10 (ب) 8

(ج) 3 (د) 2

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	7.2 ÷ 8 = ...	( ) 0.09
2	72 ÷ 8 = ...	( ) 0.9
3	0.72 ÷ 8 = ...	( ) 9

أكمل ما يأتي:

(1) لدى تاجر 94.2 كجم من الفاكهة قام بتوزيعها بالتساوي على 6 صناديق. ما كتلة الصندوق الواحد.

– ....

جنيهًا ....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... = $4.2 \div 7$

(أ) 6 (ب) 60

(ج) 0.6 (د) 0.06

(2) 5 لترات = ... ملل

(أ) 50 (ب) 500

(ج) 5,000 (د) 50,000

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) قيمة X في المعادلة $4.6 = X + 3.2$ تساوي 1.4 (   )

أوجد الناتج:

(1) .... = $2,750 \div 5$

(2) .... = $81.6 \div 1.2$

الوحدة السادسة الدرس (1) ترتيب إجراء العمليات الحسابية

ترتيب العمليات

❶ ما بين القوسين
❷ الضرب والقسمة (من اليسار إلى اليمين)
❸ الجمع والطرح (من اليسار إلى اليمين)

أوجد الناتج : (ابدأ أولا بمسائل الضرب والقسمة) حددها بأقواس

❶ $5 + 4 \times 2$

$5 + (4 \times 2)$

$5 + 8 = 13$ ....

---

❷ .... = $10 + 4 \times 3$

– ....

– ....

❸ .... = $15 - 7 \times 2 + 4$

– ....

– ....

❹ .... = $4 - 3 \div 15$

– ....

– ....

❹ .... = $10 \times 4 + 2 \div 18$

– ....

– ....

احسب قيمة كل من التعبيرات العددية الآتية:

$145.42 - 7.11 \times 10 + 13.2$

(1) نبدأ بالضرب أولا.

(2) ثم الطرح من جهة اليسار. (3) ثم الجمع.

– $145.42 - 7.11 \times 10 + 13.2$

– $145.42 - 71.1 + 13.2$

– $74.32 + 13.2$

– 87.52

145.42 –
71.10
74.32

74.32 +
13.20
87.52

احسب قيمة كل من التعبيرات العددية الآتية:

$1,403.5 - 12.3 \div 0.01 + 9.8$

(1) نبدأ بالقسمة أولا.

(2) ثم الطرح من جهة اليسار. (3) ثم الجمع

– ....

– ....

– ....

– ....

احسب قيمة كل من التعبيرات العددية الآتية:

$102.15 + 6 \div 1.2 - 34 \times 2.2$

(1) نبدأ بالقسمة أولا، ثم الضرب.

(2) ثم الجمع، وبعده الطرح.

– ....

– ....

– ....

– ....

الدرس (2) التعبيرات العددية التي تتضمن أقواسًا

(1) مع وجود الأقواس نبدأ بما بين القوسين.

(2) إذا تعددت العمليات الحسابية بين القوسين نبدأ بـ:

- الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين.
- ثم الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

- ....

احسب قيمة كل من التعبيرات العددية الآتية:

$$30 \times (2.5 + 47.18 - 3.12 \div 0.1)$$

(1) نبدأ بما بين القوسين القسمة ثم الجمع ثم الطرح.

(2) ثم الضرب × 30

- ....
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

احسب قيمة كل من التعبيرات العددية الآتية:

$$45.84 + (13.05 \div 5 + 20.32 - 1.14) \times 2.1$$

(1) نبدأ بما بين القوسين القسمة ثم الجمع ثم الطرح.

(2) ثم خارج القوسين الضرب ثم الجمع.

- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

ضع أقواسًا للحصول على القيمة المعطاة:

(1) (القيمة 18) $28 - 5 \times 4 \div 2$

- $28 - 5 \times (4 \div 2)$
- $28 - 5 \times 2$
- $28 - 10 = 18$

(2) (القيمة 4) $28 - 5 \times 4 \div 2$

- ....
- ....
- ....

(3) (القيمة 46) $28 - 5 \times 4 \div 2$

- ....
- ....
- ....

(4) (القيمة 9) $6 - 5 \times 7 + 2$

- ....
- ....
- ....

(5) (القيمة 13) $2 \times 18 \div 9 + 9$

- ....
- ....
- ....

الدرس (3) كتابة تعبير عددي لتمثيل موقف ما

اكتب التعبير العددي، ثم أوجد قيمته:

(1) اقسم 93 على 0.3 ثم اجمع 114.4 بعد ذلك، واقسم الناتج على 5

التعبير العددي هو: $(93 \div 0.3 + 114.4) \div 5$

$(93 \div 0.3 + 114.4) \div 5$

$(3.1 + 114.4) \div 5$

$117.5 \div 5$

23.5

اكتب التعبير العددي، ثم أوجد قيمته:

(1) اضرب 7.6 في 100 ثم اطرح 34.3 ثم اجمع 12.4 ، بعد ذلك اقسم الناتج على 0.1

التعبير العددي هو: ....

....

....

....

....

اكتب التعبير العددي، ثم أوجد قيمته:

(1) اجمع 30.4 و 8.7 و 17.5 ثم اطرح الناتج من 224.7 واضرب الناتج في 100

التعبير العددي هو: ....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) (6 – 5) × 7 – 2 = ...

(أ) 6 (ب) 5

(ج) 7 (د) 2

(2) 4.1 + 62 × 0.1 – 20.5 ÷ 5 = ...

(أ) 0.62 (ب) 60.2

(ج) 62 (د) 6.2

(3) 2.1 + 3.4 × 6 – 5.02 = ...

(أ) 27.98 (ب) 17.48

(ج) 5.390 (د) 0.48

(4) قيمة التعبير العددي 3.5 + 0.1 × 35.2 هي ....

(أ) 6.52 (ب) 355.5

(ج) 7.2 (د) 6.57

(5) 3.2 ÷ 0.1 – 12 = ...

(أ) 12 (ب) 20

(ج) 15 (د) 22

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(2) 10 – 5 × 2 + 2 = 2 (   )

أكمل ما يأتي:

(1) ضع أقواسًا للحصول على القيمة المعطاة:

28 – 5 × 4 ÷ 2 (القيمة 18)

أكمل ما يأتي:

(1) اكتب التعبير العددي، ثم أوجد قيمته في كل مما يأتي:

– اضرب 8.2 في 10 ثم اطرح 34.9 ثم اجمع 16.3 ، اقسم الناتج على 0.1

– ....



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) طرح العدد 3.1 من العدد 4.62 ثم اضرب الناتج في 2 التعبير العددي هو.......

(أ) $2 \times (4.62 - 3.1)$ (ب) $2 \times 4.62 - 3.1$

(ج) $2 \times 4.62 - 3.1$ (د) $3.1 \times 2 - 4.62$

(2) .... $= 3.2 \div 0.1 - 12$

(أ) 10 (ب) 30

(ج) 20 (د) 22

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) أصغر عدد أولي فردي هي 3 ( )

(2) لإيجاد قيمة التعبير العدد $70.5 - 0.2 \div 33.2 + 12$ نبدأ بعملية الجمع أولا. ( )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	$2 - 10 \times 3.5$	( ) 20
2	$4 + 0.1 \div 4.6$	( ) 33
3	$3.2 \div 0.1 - 12$	( ) 50

ضع أقواسا للحصول على القيم المعطاة:

(1) (القيمة 11) $88 \div 11 - 7 + 4$

(2) (القيمة 9) $6 - 5 \times 7 + 2$

(3) (القيمة 4) $28 - 5 \times 4 \div 2$



الدرس (4) تحديد الأنماط العددية

– **النمط البصري:** تكرار أشكال أو رموز بنظام معين.

– **النمط العددي:** تتابع من الأعداد وفقًا لقاعدة معينة.

لاحظ النمط، ثم حدد القاعدة، وأكمله:

(1) (كل عدد مضروب × 2) 80 ، 40 ، 20 ، 10 ، 5 –

(2) (يُجمع كل مرة 1.5 على) 7.5 ، 6 ، 4.5 ، 3 ، 1.5 –

(3) (يُطرح كل مرة 10 من العدد) 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 –

(4) (حاصل جمع آخر رقمين) 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0 –

(5) (يُجمع 11 على كل عدد) 55 ، 44 ، 33 ، 22 ، 11 –

لاحظ النمط، ثم حدد القاعدة، وأكمله:

(1) (.................................) .... ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 –

(2) (.................................) .... ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 –

(3) (.................................) .... ، 2 ، 1 ، 1 ، 0 –

(4) (.................................) .... ، 12 ، 9 ، 6 ، 3 –

(5) (.................................) .... ، 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5 –

لاحظ كل جدول وحدد القاعدة واكتب متغيرًا للقاعدة

المدخل	المخرج
10	2
20	4
30	6
40	8

المدخل	المخرج
7	1
14	2
21	3
28	4

– كل عدد مقسوم ÷ 5 (n تمثل العدد)– كل عدد مقسوم ÷ 7 (n تمثل العدد)

القاعدة (5 ÷ n) **القاعدة** (.......... ÷ ....)

لاحظ كل جدول وحدد القاعدة واكتب متغيرًا للقاعدة

المدخل	المخرج
3	5
4	6
5	7
6	8


المدخل	المخرج
1	3
2	6
3	9
4	12

– كل عدد .... – كل عدد ....

القاعدة (..............................) القاعدة (..............................)

أكمل النمط واكتب القاعدة:

المدخل	المخرج
8	5
10	7
12	9
14	11
....	....



المدخل	المخرج
3	1.5
4	2
5	2.5
6	3
....	....

القاعدة (..............................) القاعدة (..............................)

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) قاعدة النمط .... ، 8 ، 4 ، 2 ، 1

(أ) n × 2 (ب) n + 2

(ج) n ÷ 2 (د) n − 2

(2) النمط البصري التالي هي .... ، ●●●■، ●●■ ، ●■

(أ) ■●■● (ب) ■●●●●●

(ج) ■●●■ (د) ● ■●●



جدول وحدد القاعدة، ثم أكمل واكتب متغيرًا للقاعدة





المدخل	المخرج
1	1
2	4
3	9
4	....

القاعدة (................................)

المدخل	المخرج
4	1
6	3
8	5
10	....

القاعدة (....)

انظر إلى النمط البصري، ثم حدد عدد المربعات في المرحلة الخامسة:





....

(1) (2) (3) (4) (5)

– التعبير عن النمط البصري السابق بالنمط العددي ..... ، 16 ، 9 ، 4 ، 1

– إذا عدد المربعات في المرحلة الخامسة = ... مربعًا

اكتب أول خمسة أعداد في النمط الذي عدد بدايته 2 وقاعدته (n + 3)

– العدد الأول هو 2

– العدد الثاني هو 5 لأن: 5 = (2 + 3)

– العدد الثالث هو 8 لأن: 8 = (5 + 3)

– العدد الرابع هو 11 لأن: 11 = (8 + 3)

– العدد الخامس هو 14 لأن: 14 = (11 + 3)

لاحظ الأنماط وأكمل كل نمط بما يناسبه:

(1) 11 ، 22 ، 33 ، 44 ، ....

(2) 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، ....

(3) 18 ، 15 ، 12 ، 9 ، ....

(4) 11 ، 22 ، 33 ، 44 ، ....

(5) 13 ، 17 ، 21 ، 25 ، ....

(6) 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، ....

(7) 7 ، 14 ، 21 ، 28 ، ....

(8) 0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2 ، ....

(9) 1.3 ، 1.6 ، 1.9 ، 2.2 ، ....

لاحظ كل جدول وحدد القاعدة، ثم أكمل واكتب متغيرًا للقاعدة

المدخل	المخرج
5	20
6	24
7	28
8	....

القاعدة (..............................)

المدخل	المخرج
4	1
6	3
8	5
10	....

القاعدة (..............................)

عدد البداية: 2 والقاعدة هي (3 + n)

النمط هو .... ، .... ، .... ، .... ←

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي ....

(أ) (2 × n) (ب) 1− (2 × n)

(ج) 1 + (2 × n) (د) (2 ÷ n)

(2) المرحلة الثالثة في النمط الذي قاعدته (2 – n) وعدد بدايته 15 هي........

(أ) 13 (ب) 11

(ج) 9 (د) 7

(2) العدد التالي في النمط ....، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 هي......................

(أ) 11 (ب) 13

(ج) 139 (د) 14

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) قاعدة النمط: .... ، 15 ، 10 ، 5 هي (2 + n) ( )

(2) قاعدة النمط: .... ، 9 ، 5 ، 1 هي (4 + n) ( )

صل من العمود (أ) النمط الذي يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	.... ، 15 ، 10 ، 5	( ) 7.5
2	.... ، 9 ، 6 ، 3	( ) 20
3	.... ، 6 ، 4.5 ، 3	( ) 12

أكمل ما يأتي:

(1) المرحلة الخامسة في النمط: 15 ، 10 ، 5 هي ....

(2) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) إذا كان المدخل 0.6 والمخرج 6 فإن القاعدة هي ....

(أ) $n \times 10$ (ب) $n + 10$

(ج) $n \div 10$ (د) $n - 10$

(1) إذا كان المدخل 14 والمخرج 7 فإن القاعدة هي ....

(أ) $n \times 2$ (ب) $n + 2$

(ج) $n \div 2$ (د) $n - 2$

(1) قاعدة النمط .... ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي ....

(أ) $n \times 3$ (ب) $n + 2$

(ج) $n \div 2$ (د) $n - 4$

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعبارة (X) أمام العبارة الخطأ:

(1) قاعدة النمط: .... ، 9 ، 6 ، 3 هي ($n + 2$) (   )

(2) قاعدة النمط: .... ، 9 ، 5 ، 1 هي ($n + 4$) (   )

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	قاعدة النمط .... ، 8 ، 5 ، 2 هي	( ) 8
2	العدد التالي في النمط .... ، 6 ، 4 ، 2	( ) $n \div 2$
3	قاعدة النمط ...... ، 5 ، 10 ، 20 هي	( ) $n + 3$

اقرأ، ثم أجب:

(1) أوجد أول 5 أعداد من النمط الذي عدد بدايته 2 وقاعدته $n + 7$

.... ، .... ، .... ، .... ، .... –

(مراجعة)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) القيمة المكانية للرقم 5 في في العدد العشري 3.65 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد 3.51 هو................. .

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

(3) إذا قسم العدد 236 على 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح...................................

(أ) 3 (ب) 30

(ج) 300 (د) 0.3

(4) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.453 هي ....

(أ) جزء من عشرة. (ب) جزء من مائة.

(ج) جزء من ألف. (د) ملايين

(5) عند ضرب 35 × 10 فإن قيمة الرقم 3 ستساوي ....

(أ) 300 (ب) 0.03

(ج) 3 (د) 30

(6) أي الأعداد الآتية تكون فيها قيمة الرقم 7 فيها تساوي 0.7 ....

(أ) 7.231 (ب) 6.271

(ج) 9.237 (د) 3.731

(7) إذا ضُرب العدد 235 في 10 فإن قيمة الرقم 3 تصبح..................................

(أ) 3 (ب) 30

(ج) 300 (د) 0.3

(8) قيمة الرقم 2 في العدد 0.25 تساوي ....

(أ) 20 (ب) 2

(ج) 0.2 (د) 0.02

(9) 540 = ... × 5.4

(أ) 10 (ب) 100

(ج) 1,000 (د) 10,000

(10) عند ضرب العدد 10 في العدد 6.3 فإن قيمة الرقم 6 تصبح ....

(أ) 6 (ب) 60

(ج) 600 (د) 6,000

(11) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 4.567

(أ) جزء من عشرة (ب) آحاد

(ج) جزء من مائة (د) عشرات

(12) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة لوزن طائر البلشون 1.27 كجم

(أ) 2 (ب) 7

(ج) 1 (د) غير ذلك

(13) 6.5 × 10 = ...

(أ) 65 (ب) 650

(ج) 6,500 (د) 0.65

أكمل ما يأتي:

(1) 5 أجزاء من ألف، و73 جزء من مائة = ... جزء من ألف.

(2) حلل العدد 8.235 بالصيغة الممتدة ....

(1) قيمة الرقم 3 في العدد 5.03 تساوي ....

(2) اكتب بالصيغة القياسية: سبعة وثلاثون جزءًا من ألف ....

(3) .... ≃ 534.47 (لأقرب جزء من عشرة)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.9 هي ....

(أ) تسعة أجزاء من عشرة (ب) تسعة

(ج) تسعة أجزاء من مائة (د) تسعون

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو.............. .

(أ) 2 (ب) 4

(ج) 3 (د) 5

(3) مائة وخمسة وعشرون جزءًا من ألف ....

(أ) 125,000 (ب) 0.125

(ج) 1.25 (د) 12.5

(4) 3 أجزاء من عشرة، و6 أجزاء من مائة، و 5 أجزاء من ألف.

(أ) 0.563 (ب) 365

(ج) 0.365 (د) 3.56

(6) 25 جزء من مائة و 6 أجزاء من ألف = ...

(أ) 0.256 (ب) 0.0256

(ج) 0.625 (د) 6.25

(7) 0.25 أكبر من ....

(أ) 0.225 (ب) 0.250

(ج) 0.5 (د) 0.30

(8) الكسران العشريان المتساويان هما:

(أ) 0.05 - 0.50 (ب) 0.5 - 0.50

(ج) 0.125 – 0.521 (د) 0.503 - 0.305

(3) .... ≃ 5.2925 (لأقرب جزء من ألف)

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة	(ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة	(د) جزء من ألف

(2) 76 ≃ 76.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة	(ب) جزء من عشرة
(ج) جزء من مائة	(د) جزء من ألف

(3) طريق طوله 25.73 كم قرب الطول لأقرب عدد صحيح ≃ .... كم

(أ) 25	(ب) 27
(ج) 26	(د) 23

(4) القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 61.672 هو ....

(أ) جزء من عشرة	(ب) جزء من مائة
(ج) جزء من ألف	(د) عشرات

(5) 0.89 ≃ .... لأقرب عدد صحيح

(أ) 1	(ب) 2
(ج) 3	(د) 4

أكمل ما يأتي:

(1) قيمة الرقم 3 في العدد 5.03 تساوي ....

(2) اكتب بالصيغة القياسية: سبعة وثلاثون جزءًا من ألف ....

(3) .... ≃ 534.47 (لأقرب جزء من عشرة)

اختر الإجابة الصحيحة: (استخدم الطريقة الرأسية في الجمع)

(1) العدد الذي له قيمة مميزة للكسر العشري 0.9 هو ....

أ– الصفر ب– 1

ج– 0.5 د– 2

(2) ناتج جمع: .... = 3.35 + 7.56

أ– 10.12 ب– 10.91

ج– 10.19 د– 10.11

اجمع:
....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... 57 + 0.235

(أ) 57.253 (ب) 57.325

(ج) 258.57 (د) 57.235

(3) .... = 2.6 − 0.95

(أ) 1.65 (ب) 3.55

(ج) 0.65 (د) 61.5

أوجد الناتج:

(1) مع بسمة 12.25 جنيها، ومع أخيها باسم 15.75 جنيها، أوجد مجموع ما مع الاثنين.

مجموع ما معهما = ...

(2) تتناول أسرة أحمد 5.25 لترا من الماء كل يوم، وتتناول أسرة باسم 3.15 لترا يوميًا، أوجد الفرق بين الأسرتين.

الفرق = ...

أكمل ما يأتي:

(1) المتغير في المعادلة 10.24 = P + 8.23 هو ....

(2) قيمة X في المعادلة 4.68 = 3.45 + X هي ....

(3) .... جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

(4) إذا كان 9 = 45 ÷ m فإن قيمة m = ...

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) لإيجاد قيمة W في المعادلة $6.7 = W - 10$ نقوم بعملية ....

(أ) طرح (ب) جمع

(ج) ضرب (د) قسمة

(2) المتغير في المعادلة $5.7 = 3.4 - S$

(أ) 5.7 (ب) =

(ج) 3.4 (د) S

(3) $1.23 = 6.72 - h$ فإن قيمة $h =$ ....

(أ) 5.49 (ب) 7.95

(ج) 0.6 (د) 5.23

(4) المتغير في المعادلة $21.3 = 11 + x$ هو ....

(أ) 21.3 (ب) x

(ج) 11 (د) +

(5) قيمة المتغير x في المعادلة $6.4 = 5 + x$ هو ....

(أ) 1.4 (ب) 11.4

(ج) 5 (د) 6.2

((6) قيمة المتغير m في المعادلة $8 = 3.5 + m$ هي ....

(أ) 3.5 (ب) 5.4

(ج) 4.5 (د) 65.5

أكمل ما يأتي:

(1) القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 0.265 هي ....

(2) سبعة وثلاثون جزءًا من مائة بالصيغة القياسية = ...

(3) العدد 35.68 ≃ .... لأقرب عدد صحيح.

(4) العدد 35.67 ≃ .... لأقرب جزء من عشرة.

ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) أي من الأعداد الآتية عدد أولي ....

(أ) 1 (ب) 50

(ج) 14 (د) 11

(2) كل الأعداد الأولية فردية ماعدا ....

(أ) 1 (ب) 2

(ج) 4 (د) 10

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×)

(1) العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1 ( )

(2) الأعداد الأولية لها عاملان فقط. ( )

اكتب جميع عوامل العدد 20 ثم حدد هل العدد (20) أولي أم غير أولي

– ....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) كل الأعداد الآتية ليست أعداد أولية ماعدا ....

(أ) 15 (ب) 1

(ج) 7 (د) 12

(2) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 0 (ب) 2

(ج) 1 (د) 3

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) العددان (2 ، 3) عاملان للعدد ....

(أ) 10 (ب) 8

(ج) 6 (د) 9

(2) (ع. م. أ.) للعددين 6 ، 9 هو ....

(أ) 2 (ب) 3

(ج) 4 (د) 5

(3) العوامل الأولية للعدد 12 هي ....

(أ) 2 ، 2 ، 3 (ب) 3 ، 3 ، 2

(ج) 2 ، 6 (د) 3 ، 4

(4) العوامل الأولية للعدد 27 هي ....

(أ) 5 × 2 × 2 (ب) 3 × 3 × 3

(ج) 2 × 2 × 2 (د) 2 × 3 × 2

أكمل ما يأتي:

(1) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(2) أصغر عدد أولي هو ....

(3) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ....

(4) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو ....

(5) العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 8 هو ....

– ....

....

....

....

....

ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) (م. م. أ.) للعددين 3 ، 5 هو ....

(أ) 10 (ب) 15

(ج) 21 (د) 18

(2) العدد 24 من مضاعفات العدد ....

(أ) 8 (ب) 7

(ج) 5 (د) 9

أكمل ما يلي

(1) أصغر عدد أولى فردي هو ....

(2) من مضاعفات الرقم 5 .... ، ....

(3) العامل المشترك الأصغر لجميع الأعداد هو ....

أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 30 ، 45

– ....

....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) م. م. أ. للعددين 5 ، 7 هو ....

(أ) 5 (ب) 35

(ج) 7 (د) 2

(2) م. م. أ. للعددين 5 ، 10 هو ....

(أ) 5 (ب) 10

(ج) 15 (د) 20

أوجد (م . م . أ) للعددين 12 ، 10

....

....

....

....

....

....

....

....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) أصغر عدد أولي هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

(2) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

(3) العددان 3 ، 5 من عوامل العدد ....

(أ) 10 (ب) 12 (ج) 15 (د) 20

(4) (ع. م. أ.) للعددين (4 ، 8) ....

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 5 (د) 8

(5) .... = 1,000 × 3

(أ) 30 (ب) 300

(ج) 3,000 (د) 30,000

(6) 5 لتر = ... ملل

(أ) 50 (ب) 500

(ج) 5,000 (د) 50.000

(7) عدد نواتج ضرب 24 × 37 ....

(أ) 2 (ب) 3

(ج) 4 (د) 5

(8) 1.25 كجم = ... جم

(أ) 125 (ب) 12.5

(ج) 1,250 (د) 0.125

(9) .... = 100 × 5.2

(أ) 52 (ب) 0.52

(ج) 520 (د) 5,200

(10) 1 سم = ... متر

(أ) 0.1 (ب) 100

(ج) 10 (د) 0.01

(11) تقدير ضرب 29 × 12 باستخدام أول رقم من اليسار هو ....

(أ) 2 (ب) 10

(ج) 200 (د) 1,000

السؤال الثاني: أكمل

(1) 7,000 = ... × 1,000

(2) 73,410 = ... × 7,341

(3) 7 كجم = ... جم

(3) النموذج المقابل يمثل حاصل ضرب

.... × ....

	50	3
20	1,000	60
7	350	50

اقرأ ثم أجب:

(1) يجري كريم مسافة 5 كم يوميًا.. ما المسافة التي يجريها بالمتر؟

–..

(2) مدرسة بها 10 فصول، كل فصل به 45 تلميذًا. كم عدد تلاميذ المدرسة؟

–..

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 2500 = ... × 25

(أ) 10 (ب) 100

(ج) 1,000 (د) 10,000

(2) .... = 30 × 21

(أ) 630 (ب) 51

(ج) 360 (د) 63

(3) .... = 11 × 14

(أ) 145 (ب) 150

(ج) 154 (د) 140

(4) يعمل وائل في محل للبقلاوة، ويستخدم 170 جم من المكسرات، فإذا زاد عدد العملاء واحتاج لضرب مقادير الوصفة في 18، ما عدد الجرامات التي يحتاجها.

(أ) 3,060 (ب) 6.030

(ج) 188 (د) 170

اقرأ، ثم أجب:

(1) مدرسة بها 23 فصلا، في كل فصل 60 طالبًا

ما العدد الكلي لطلاب المدرسة؟

– ....

(2) ينفق باسم 235 جنيها في الأسبوع.

ما المبلغ الذي ينفقه في 10 أسبوعًا؟

– ....

....
× ....
....
+ ....
....

....
× ....
....
+ ....
....

....
× ....
....
+ ....
....

....
× ....
....
+ ....
....


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

×	30	6
20	600	120
5	150	30

(1) في نموذج المستطيل يكون ناتج الضرب ....

(أ) 600 (ب) 900

(ج) 700 (د) 500



(2) اشترت تاجر 625 قلمًا سعر القلم 4 جنيهات، ما يدفعه =

(أ) 1,500 (ب) 2,500

(ج) 6,500 (د) 3,200

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) (والباقي 4) 50 = 5 ÷ 254 المقسوم في المسألة هو ....

(أ) 4 (ب) 5

(ج) 50 (د) 254

(2) العدد الناقص المخطط الشريطي 4 = 3 ÷ 12

	....	
4	4	4

(أ) 3 (ب) 4

(ج) 12 (د) 36

أكمل ما يأتي:

(1) .... = 100 ÷ 4,500

(2) عوامل العدد 21 هي .... ، ....، ....، ....

(3) .... = 15 ÷ 1,500

اقرأ، ثم أوجد الناتج:

(1) إذا كان ثمن 9 كتب هو 45 جنيه، فإن ثمن الكتاب الواحد = ... جنيه.

– ....

(1) وزعت أب 25 جنيها على 3 من أبنائه. كم يكون نصيب كل ابن؟ وكم الباقي؟

– نصيب الابن الواحد: ....

– الباقي: ....

اختر الإجابة الصحيحة:

(1) $33 \div 3 =$ ....

أ) 3 ب) 11 ج) 6 د) 22

(2) باقي قسمة $150 \div 12$ هو ....

أ) 2 ب) 3 ج) 4 د) 5

(3) $120 \div 4 =$ ....

أ) 3 ب) 30 ج) 50 د) 11

(4) $120 \div 5 =$ ....

أ) 20 ب) 24 ج) 40 د) 42

(5) $300 \div 5 =$ ....

أ) 6 ب) 15 ج) 12 د) 60

(6) $23 \div 3 = 7$ ، والباقي = ...

أ) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4

(7) تقدير ناتج قسمة $31 \div 9{,}420$

ا) 3 ب) 30 ج) 300 د) 3,000

ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) إذا تم توزيع 37 برتقالة على 5 أطباق بالتساوي، فكم يتبقى من البرتقال؟

(أ) 5 (ب) 2

(ج) 7 (د) 0

(2) .... = $6,524 \div 4$

(أ) 1,631 (ب) 1,151

(ج) 1,361 (د) 1,631

أكمل ما يلي

(1) .... = $7,000 \div 7$

أوجد

(1) إذا وضعنا 18 ثمرة برقوق في أكياس. وكان كل كيس يحتوي على 3 ثمرات. فما عدد الأكياس؟

– ....

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(2) .... = 7×100

(أ) 7 (ب) 700

(ج) 70 (د) 7.000

(2) تقدير ناتج ضرب 0.9×15.2 باستخدام أعداد لها قيمة مميزة هو

(أ) 15 (ب) 90

(ج) 16 (د) 150

(3) تقدير ناتج ضرب: 1.2×1.6

(أ) 4 (ب) 16

(ج) 2 (د) 12

(4) .... = 25.5×0.1

(أ) 0.255 (ب) 2,55

(ج) 255 (د) 25.5

(5) .... = 7.5 × 100

(أ) 75 (ب) 0.75

(ج) 750 (د) 0.075

(6) 6,500 = ... × 6.5

(أ) 10 (ب) 1,000

(ج) 100 (د) 10,000

(7) 10 × 361.5 .... 100 × 3.615

(أ) < (ب) >

(ج) = (د) غير ذلك

(8) 0.076 = ... × 7.6

(أ) 1 (ب) 0.1

(ج) 0.01 (د) 0.001

السؤال الثاني: أكمل

(1) .... = 0.01 × 43.5

(2) .... = 100 × 2.5

(3) .... = 0.4 × 0.2

(4) .... = 0.1 × 5.4

(54) 2.8 كم = ... متر

السؤال الثالث: اقر، ثم أجب

(1) يركض باسم 0.75 كم كل يوم. ما المسافة التي يركضها في 100 يوم؟

– المسافة: .... –

(2) مستطيل طوله 10 سم، وعرضه 5.35 سم. فإن مساحته = ...سم ^{2}

– ....

– ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) 645 متر = ... كم

(أ) 6.45 (ب) 0.645

(ج) 64.5 (د) 0.0645

(2) تقدير خارج قسمة 3 ÷ 11.9 هو ....

(أ) 2 (ب) 3

(ج) 4 (د) 5

(3) .... = 0.1 × 0.09

(أ) 0.001 (ب) 0.009

(ج) 0.09 (د) 9.0

(4) 5 لترات = ... ملل

(أ) 50 (ب) 500

(ج) 5,000 (د) 50,000

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... = 0.01 ÷ 12.8

(أ) 128 (ب) 128

(ج) 1,280 (د) 0.128

(2) 5,300 جم = ... كجم

(أ) 5.3 (ب) 53

(ج) 0.53 (د) 3.5

أكمل ما يأتي:

(1) .... = 0.01 ÷ 9.18

(2) .... = 0.01 ÷ 0.53

(3) .... = 8 ÷ 8.8

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) عبوة عصير سعتها 2.5 لتر، فإن سعتها بالملليلتر .... ملل

(أ) 25 (ب) 250

(ج) 2,500 (د) 25,000

(2) .... = 100÷ 8.5

(أ) 0.085 (ب) 8,500

(ج) 850 (د) 85

(3) 15.4 جم = ... كجم

(أ) 0.0154 (ب) 0.154

(ج) 154 (د) 1.540

(4) تقدير خارج قسمة 2.8 ÷ 30.2 هو ....

(أ) 10 (ب) 8

(ج) 3 (د) 2

أكمل ما يأتي:

(1) لدى تاجر 94.2 كجم من الفاكهة قام بتوزيعها بالتساوي على 6 صناديق. ما كتلة الصندوق الواحد.

.... –

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) .... = 2 – 7 × (5 – 6)

(أ) 6 (ب) 5

(ج) 7 (د) 2

(2) .... = 5 ÷ 20.5 – 0.1 × 62 + 4.1

(أ) 0.62 (ب) 60.2

(ج) 62 (د) 6.2

(3) .... = $2.1 + 3.4 \times 6 - 5.02$

(أ) 27.98 (ب) 17.48

(ج) 5.390 (د) 0.48

(4) قيمة التعبير العددي $3.5 + 0.1 \times 35.2$ هي ....

(أ) 6.52 (ب) 355.5

(ج) 7.2 (د) 6.57

(5) .... = $3.2 \div 0.1 - 12$

(أ) 12 (ب) 20

(ج) 15 (د) 22

ضع أقواسًا للحصول على القيمة المعطاة:

(القيمة 18) $28 - 5 \times 4 \div 2$

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي ....

(أ) (n × 2) (ب) (n × 2) −1

(ج) (n × 2) + 1 (د) (n ÷ 2)

(2) المرحلة الثالثة في النمط الذي قاعدته (2 − n) وعدد بدايته 15 هي.........

(أ) 13 (ب) 11

(ج) 9 (د) 7

(2) العدد التالي في النمط .... ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 هي.....................

(أ) 11 (ب) 13

(ج) 139 (د) 14

أكمل ما يأتي:

(1) المرحلة الخامسة في النمط: 15 ، 10 ، 5 هي ....

(2) قاعدة النمط: 9 ، 5 ، 3 ، 2 هي ....

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(1) إذا كان المدخل 0.6 والمخرج 6 فإن القاعدة هي ....

(أ) $10 \times n$ (ب) $10 + n$

(ج) $10 \div n$ (د) $10 - n$

(1) إذا كان المدخل 14 والمخرج 7 فإن القاعدة هي ....

(أ) $2 \times n$ (ب) $2 + n$

(ج) $2 \div n$ (د) $2 - n$

(1) قاعدة النمط .... ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 هي ....

(أ) $3 \times n$ (ب) $2 + n$

(ج) $2 \div n$ (د) $4 - n$

صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

م	(أ)	(ب)
1	قاعدة النمط .... ، 8 ، 5 ، 2 هي	( ) 8
2	العدد التالي في النمط .... ، 6 ، 4 ، 2	( ) $2 \div n$
3	قاعدة النمط ...... ، 5 ، 10 ، 20 هي	( ) $3 + n$

اقرأ، ثم أجب:

(1) أوجد أول 5 أعداد من النمط الذي عدد بدايته 2 وقاعدته $7 + n$

.... ، .... ، .... ، .... ، .... –

محافظة امتحان رياضيات 2024

إدارة **(امتحان 1)** الصف الخامس (نصف العام)

مدرسة الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) $3 \times 1000 =$ ....

(أ) 3,000 (ب) 30,000 (ج) 200 (د) 3

(2) 10 أمثال العدد 5 = ...

(أ) 500 (ب) 50 (ج) 5,000 (د) 0.5

(3) المخطط التالي

24			
6	6	6	6

يمثل قسمة ....

(أ) $24 \div 4 = 6$ (ب) $24 \div 3 = 8$ (ج) $12 \div 3 = 4$ (د) $6 \div 2 = 3$

(4) العدد الذي إذا قسم على 100 يكون الناتج 45 هو

(أ) 450 (ب) 4.5 (ج) 45 (د) 4,500

(5) $180 \div 3 =$ ....

(أ) 6 (ب) 60 (ج) 150 (د) 600

(6) $550 \div 50 =$ ....

(أ) 11 (ب) 10 (ج) 100 (د) 1.1

(7) 1.25 كجم = ... جم

(أ) 125 (ب) 12.5 (ج) 1,250 (د) 0.125

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) عند ضرب الرقم .... في 10,000 يكون الناتج 50,000

(2) طريق طوله 8 كيلو متر، فإن طوله بالمترات = ... مترا

(3) $43.5 \times 0.1 =$ ....

(4) إذا كان $9 = m \div 45$ فإن قيمة m = ...

(5) المقسوم عليه في المسألة $350 \div 7 = 50$ هو ....

(6) $215 \times 12 =$ ....

(7) $2.79 \simeq$ .... (لأقرب جزء من عشرة)

(8) $12 \times 15 = 12 \times (5 +$ ....$)$

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) 5 لتر = ... ملل

(أ) 50 (ب) 500 (ج) 5,000 (د) 50.000

(2) قيمة الرقم 2 في العدد 0.25 تساوي ....

(أ) 20 (ب) 2 (ج) 0.2 (د) 0.02

(3) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

(أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04

(4) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(5) .... = 0.95 − 2.6

(أ) 1.65 (ب) 3.55 (ج) 0.65 (د) 61.5

(6) العوامل الأولية للعدد 27 هي ....

(أ) $5 \times 2 \times 2$ (ب) $3 \times 3 \times 3$ (ج) $2 \times 2 \times 2$

(7) $17 \times 61 = (1 \times 7) + (60 \times 7) + (60 \times 10) +$ ....

(أ) 6 (ب) (10×6) (ج) $(10 + 1)$ (د) 10

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) مدرسة بها 429 تلميذا موزعة بالتساوي على 13 فصلا. احسب عدد الفصل

.... –

(2) سيارة تحمل 95 كجم من الفاكهة، فإن كتلة الشاحنة بالـ جم

.... –

(3) يجري أحمد مسافة 2.35 كم كل يوم، ويجري صديقه سامح مسافة 3.27 كم أوجد مجموع المسافتين.

.... –

(4) باع تاجر 12 علبة ألوان في الأسبوع الأول، و 13 علبة في الأسبوع الثاني. فإذا كانت كل علبة بها 10 أقلام احسب عدد الأقلام التي باعها التاجر في الأسبوعين.

.... –

محافظة | امتحان رياضيات 2024
إدارة | **(امتحان 2)** | الصف الخامس (نصف العام)
مدرسة | الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) أصغر عدد أولي هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 5

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد 3.51 هو................ .

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5

(3) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(4) طريق طوله 25.73 كم قرب الطول لأقرب عدد صحيح ≃ .... كم

(أ) 23 (ب) 25 (ج) 27 (د) 26

(5) قيمة الرقم 4 في العدد 5.234 هي ....

(أ) 4 (ب) 0.004 (ج) 0.4 (د) 4,000

(6) تقريب العدد 6.48 لأقرب جزء من عشرة يساوي 6.5

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(7) .... = 0.95 − 2.6

(أ) 1.65 (ب) 3.55 (ج) 0.65 (د) 61.5

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) .... = 3.32 + 2.345

(2) .... = 2.1 – 5.3

(3) اكتب بالأرقام: ثلاثة أجزاء من مائة ....

(4) .... = 5.2 × 100

(5) 2.79 ≃ .... (لأقرب عدد صحيح)

(6) 8 = L + 3 المتغير هو ....

(7) من مضاعفات الرقم 5 .... ، ....

(8) .... جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) الصيغة اللفظية للكسر العشري 0.7 هي ....

(أ) سبعة أجزاء من عشرة (ب) سبعة (ج) سبعة أجزاء من مائة

(2) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو.............. .

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5

(3) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

(أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04

(4) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(5) 4 أجزاء من عشرة + 27 جزء من مائة.....................

(أ) 0.427 (ب) 0.274 (ج) 0.724 (د) 0.247

(6) العامل المشترك لجميع الأعداد هو ....

(أ) 0 (ب) 2 (ج) 1 (د) 3

(7) لإيجاد قيمة W في المعادلة 6.7 = W – 10 نقوم بعملية ....

(أ) طرح (ب) جمع (ج) ضرب (د) قسمة

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) مع سامح 12.75 جنيها أعطاه والده 10.25 جنيها.

ما مجموع ما معه.

– ....

(2) عبوة عصير سعتها 12 لترا . ما سعة العبوة بالمليلترات؟

– ....

(3) اشترت سارة 25 كتابًا بثمن 3,375 جنيهًا.أوجد ثمن الكتاب الواحد إذا علمت أن الكتب من نفس النوع.

– ....

(4) البداية: 5 ، القاعدة: $2 \times n$

....

محافظة | امتحان رياضيات 2024
إدارة | **(امتحان 3)** | الصف الخامس (نصف العام)
مدرسة | الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.453 هي ....

(أ) جزء من عشرة. (ب) جزء من مائة. (ج) جزء من ألف (د) ملايين

(2) أي الأعداد الآتية تكون فيها قيمة الرقم 7 فيها تساوي 0.7 ....

(أ) 7.231 (ب) 6.271 (ج) 9.237 (د) 3.731

(3) 0.89 ≃ .... لأقرب عدد صحيح

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 34

(4) 76 ≃ 76.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(5) أي الأعداد الآتية فيها قيمة 6 تساوي 0.6 ....

(أ) 6.234 (ب) 3.643 (ج) 4.236 (د) 5.462

(6) العدد الذي له قيمة مميزة للكسر العشري 0.9 هو ....

(أ) صفر (ب) 1 (ج) 0.5 (د) 2

(7) المتغير في المعادلة 5.7 = 3.4 − S

(أ) 5.7 (ب) = (ج) 3.4 (د) S

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) 2.15 + 9.2 = ...

(2) 25.67 − 4.23 = ...

(3) المتغير في المعادلة 10.24 = P + 8.23 هو ....

(4) سبعة وثلاثون جزءًا من مائة بالصيغة القياسية = ...

(5) المقسوم عليه في المسألة 50 = 7 ÷ 350 هو ....

(6) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 5) هو ....

(7) 192 × 75 = ...

(8) أصغر عدد أولى فردي هو ....

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) الرقم الموجود في خانة جزء من عشرة في العدد العشري 3.51 هو.................. .

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 5

(2) (ع. م. أ.) للعددين (4 ، 8) ....

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 5 (د) 8

(3) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

(أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04

(4) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(5) .... = 0.95 − 2.6

(أ) 1.65 (ب) 3.55 (ج) 0.65 (د) 61.5

(6) العددان (2 ، 3) عاملان للعدد ....

(أ) 10 (ب) 8 (ج) 6 (د) 9

(7) أي من الأعداد الآتية عدد أولي ....

(أ) 1 (ب) 50 (ج) 14 (د) 11

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) مع كريم 35.75 جنيها، صرف منها 12.25. أوجد الباقي.

– ....

(2) صندوق من المانجو كتلته 7 كجم. فما كتلة 1,000 .

– ....

(3) يجري أحمد مسافة 2.35 كم كل يوم، ويجري صديقه سامح مسافة 3.27 كم أوجد مجموع المسافتين.

– ....

(4) يجري أحمد مسافة 2.35 كم كل يوم، ويجري صديقه سامح مسافة 3.27 كم أوجد مجموع المسافتين.

– ....

– ....

محافظة امتحان رياضيات 2024

إدارة **(امتحان 4)** الصف الخامس (نصف العام)

مدرسة الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) قيمة الرقم 2 في العدد 0.25 تساوي ....

(أ) 20 (ب) 2 (ج) 0.2 (د) 0.02

(2) القيمة المكانية للرقم 6 في الكسر العشري 0.26 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من مائة (ج) آحاد (د) عشرات

(3) 0.75 ≃ .... لأقرب جزء من عشرة

(أ) 0.7 (ب) 0.8 (ج) 70 (د) 80

(4) .... + 0.02 + 3 = 3.025

(أ) 0.005 (ب) 0.5 (ج) 0.05 (د) 50

(5) $180 \div 3 =$ ....

(أ) 6 (ب) 60 (ج) 150 (د) 600

(6) $550 \div 50 =$ ....

(أ) 11 (ب) 10 (ج) 100 (د) 1.1

(7) $0.2 \times 0.2 =$ ....

(أ) 4 (ب) 0.4 (ج) 0.04 (د) 40

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) $1.637 + 4.345 =$ ....

(2) $35.45 - 12.09 =$ ....

(3) العامل المشترك الأصغر لجميع الأعداد هو ....

(4) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ....

(5) المقسوم عليه في المسألة $350 \div 7 = 50$ هو ....

(6) العدد 35.67 ≃ .... لأقرب جزء من عشرة.

(7) $4.1 + 62 \times 0.1 - 20.5 \div 5 =$ ....

(8) 5 كجم = ... جم

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) مائة وخمسة وعشرون جزءًا من ألف ....

(أ) 125,000 (ب) 0.125 (ج) 1.25 (د) 12.5

(2) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

(أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04

(3) ثلاثة، وأربعة أجزاء من عشرة تُكتب ....

(أ) 3.4 (ب) 4.3 (ج) 34 (د) 3.04

(4) 2.23 ≃ 2.231 مقرب لأقرب ....

(أ) وحدة (ب) جزء من عشرة (ج) جزء من مائة (د) جزء من ألف

(5) .... = 0.95 – 2.6

(أ) 1.65 (ب) 3.55 (ج) 0.65 (د) 61.5

(6) (ع. م. أ.) للعددين 6 ، 9 هو ....

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

(7) .... ≃ 3.94 (لأقرب عدد صحيح)

(أ) 4 (ب) 9 (ج) 5 (د) 3

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) اشترت أسرة سامح 7.5 لترات من الماء، شربت منه 2.5 لترا . أوجد الباقي

.... –

(2) تجري سلمى 3 كم كل يوم، ما طول المسافة بالمتر؟

.... –

(3) أوجد (ع . م . أ) للعددين 15 ، 30

....

....

....

....

(4) طريق طوله 35.75 كم، قامت الدولة بتشجير مسافة 12.25 كم من الطريق أوجد المسافة المتبقية.

.... –

محافظة امتحان رياضيات 2024

إدارة **(امتحان 5)** الصف الخامس (نصف العام)

مدرسة الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 34.651 هي ....

(أ) جزء من عشرة (ب) جزء من مائة (ج) جزء من ألف (د) عشرات

(2) 5,000 = ... × 5

(أ) 10 (ب) 100 (ج) 1,000 (د) 10,000

(3) قيمة المتغير X في المعادلة 6 = 3.5 − X هي ....

(أ) 2.5 (ب) 9.5 (ج) 18.5 (د) 3.2

(4) 15.18 ≃ .... (لأقرب عدد صحيح)

(أ) 16 (ب) 191 (ج) 20 (د) 15

(5) .... = 9 ÷ 7200

(أ) 8 (ب) 80 (ج) 800 (د) 8,000

(6) أصغر عدد أولي فردي هو ....

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 0

(7) المقسوم عليه في هو............................ 410 = 7 ÷ 2,870

(أ) 2,870 (ب) 7 (ج) 410 (د) غير ذلك

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) .... = 5.31 + 1.342

(2) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 3) هو ....

(3) 25 لتر = ... ملل

(4) ع . م . أ للعددين 9 ، 6 هو ....

(5) ناتج ضرب 3.3 × 3.65 = ...

(6) ناتج قسمة 100 ÷ 3.127 = ...

(7) خارج قسمة 5.55÷ 5 = ...

(8) 25.56 ≃ .... (لأقرب جزء من عشرة)

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) العدد 18 عوامل الأولية هي ....

(أ) 2×9 (ب) $2 \times 3 \times 3$ (ج) $2 \times 2 \times 2$ (د) $2 \times 2 \times 3$

(2) ثمانية، وسبعة وعشرون جزءا من مائة ....

(أ) 8.27 (ب) 27.8 (ج) 2.78 (د) 82.7

(3) اختر العدد التالي في هذا النمط .... ، 8 ، 5 ، 3 ، 2

(أ) 10 (ب) 11 (ج) 13 (د) 12

(4) من الأعداد الأولية ....

(أ) 1 (ب) 6 (ج) 12 (د) 7

(5) .... = $7.45 \times 1{,}000$

(أ) 745 (ب) 7,450 (ج) 74,500 (د) 0.745

(6) 0.75 كجم = ... جرام

(أ) 7.5 (ب) 75 (ج) 750 (د) 7,500

(7) 3.2 لتر = ... ملل

(أ) 32 (ب) 320 (ج) 3,200 (د) 0.032

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) اشترى أحمد 7 أقلام من نفس النوع سعر القلم 3.5 جنيه.
ما المبلغ الكلي الذي سيدفعه أحمد؟

....

....

(2) أوجد م . م . أ للعددين 12 ، 8 .

....

....

(3) البداية: 3 ، القاعدة: $n + 2$

....

(4) يريد معلم توزيع 240 جائزة على 6 فصول بالتساوي فكم عدد الجوائز لكل فصل؟

.... –

محافظة ………… امتحان رياضيات 2024

إدارة ………… **(امتحان 6)** الصف الخامس (نصف العام)

مدرسة ………… (من نماذج الوزارة) الزمن: ساعة ونصف

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) قيمة الرقم 4 في العدد 3.514 هي ………………………………….

(أ) 40,000 (ب) 400 (ج) 0.4 (د) 0.004

(2) قيمة المتغير X في المعادلة 8 = 3.5 + X هي ………………………….

(أ) 3.5 (ب) 5.4 (ج) 4.5 (د) 5.5

(3) جميع الأعداد الآتية أولية ما عدا ………………………………….

(أ) 2 (ب) 5 (ج) 7 (د) 9

(4) يعتبر العدد ………… هو العامل المشترك لكل الأعداد.

(أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

(5) 18.58 ≃ ………………………… (لأقرب عدد صحيح)

(أ) 59 (ب) 19 (ج) 18 (د) 18.6

(6) ………………………… = 0.008 + 0.07 + 20

(أ) 20.078 (ب) 20.78 (ج) 20.708 (د) 20.807

(7) ………………………… = $85.3 \times \frac{1}{10}$

(أ) 853 (ب) 8.53 (ج) 0.853 (د) 85.03

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي

(1) 5 أجزاء من الألف + 73 جزءا من مائة = ………………………… جزءا من ألف

(2) العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 2 ، 3) هو ……………………………………

(3) 1,000 جرام = ……………………………………………… كجم.

(4) ع . م . أ للعددين 8 ، 12 هو ……………………………………………………

(5) ناتج ضرب 2.2 × 13.5 = ……………………………………………………………

(6) ناتج جمع 8.65 + 3.127 = ……………………………………………………

(7) خارج قسمة 6.66 ÷ 6 = ……………………………………………………

(8) كتابة العدد $\frac{9}{1000} + \frac{5}{100} + 0.2 + 3$ على الصورة القياسية = ……………………………

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

(1) 85 × .... = (85 × 2) + (85 × 4)

(أ) 24 (ب) 42 (ج) 8 (د) 6

(2) خمسة، وسبعة وأربعون جزءا من الألف ....

(أ) 57.40 (ب) 5.740 (ج) 5.47 (د) 5.047

(3) من مضاعفات العدد 6 ....

(أ) 16 (ب) 26 (ج) 24 (د) 106

(4) العوامل الأولية للعدد 12 هي ....

(أ) 2 ، 2 ، 3 (ب) 3 ، 3 ، 2 (ج) 2 ، 6 (د) 4 ، 3

(5) $\frac{357}{1000}$ = ...

(أ) 3.75 (ب) 0.357 (ج) 357 (د) 3.57

(6) قيمة المتغير X في المعادلة 4 = X − 2.5 هي ....

(أ) 5 (ب) 6.5 (ج) 5.6 (د) 5.15

(7) العدد غير الأولي من الأعداد الآتية هو ....

(أ) 7 (ب) 13 (ج) 15 (د) 5

السؤال الرابع: أوجد الناتج

(1) اشترى أحمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم 4.5 جنيه.
ما المبلغ الكلي الذي سيدفعه أحمد؟

....

....

(2) أوجد م . م . أ للعددين 10 ، 6 .

....

....

(3) حلل العدد 80.580 بالصيغة الممتدة.

....

(4) وزع معلم 280 جائزة على 7 فصول بالتساوي فكم عدد الجوائز لكل فصل؟

– ....